

1SNA190003R2200

✓ 有效

TE 内部编号 1SNA190003R2200

Modular Terminal Blocks, Feed-Through, Screw Clamp Terminal Block, Gray, 300kcmil Rated Cross Section, Product Spacing 1.65 in [42 mm], 2 Position

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **穿舱**

模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

主要产品颜色: **灰色**

Rated Cross Section: **300 kcmil**

产品间距: **42 mm [1.65 in]**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

块功能	穿舱
Number of Positions	2

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	269 A
-------------	-------

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

连接器安装类型	DIN Rail
---------	----------

尺寸

Rated Cross Section	300 kcmil
产品间距	42 mm[1.65 in]
Wire Size	120 mm²

使用环境

--	--



工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1SNA234000R0200 RC810	 TE 产品编号 1SNK900102R0000 BAZH1	 TE 产品编号 1SNA116900R2700 BADH	 TE 产品编号 1SNA190018R2000 CPUF120
---	---	--	---



TE 产品编号 1SNA205769R2000
[DRF10](#)

TE 产品编号 1SNA205776R1700
[BJS42-2](#)

TE 产品编号 1SNA205777R1000
[BJS42-3](#)

客户还购买了

TE 产品编号103765-4
[04 MODII HDR SRRA B/A .100CL](#)

TE 产品编号1SNA115261R2000
[M10/10.1](#)

TE 产品编号1-2176403-1
[3550 2R7 1%](#)

TE 产品编号1-2176406-3
[3560 3R3 1%](#)

TE 产品编号T1470102221-000
[H10B-SGRH-2PG21](#)

TE 产品编号1SNA115140R2300
[M35/26.FF](#)

TE 产品编号1SNA115313R1400
[M4/6.ST.Sn](#)

TE 产品编号1SNA115328R2300
[MB10/10.L2](#)

TE 产品编号1SNA116900R2700
[BADH](#)

TE 产品编号1SNA115687R1400
[M4/6.SNB](#)

文档

- CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA190003R2200_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA190003R2200_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

1SNA190003R2200

Modular Terminal Blocks, Feed-Through, Screw Clamp Terminal Block, Gray,
300kcmil Rated Cross Section, Product Spacing 1.65 in [42 mm], 2 Position



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA190003R2200_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[D120/42.FF](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)