




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: **插头**

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **4**

中心线（间距）: **5.08 mm [.2 in]**

行数: **1**

产品特性

产品类型特性

电线保护	带有
块类型	堆叠插头
接线端子连接器类型	插头
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

堆叠配置	侧面可堆叠
Number of Positions	4
行数	1
电线进入角度	侧

电气特征

额定电流（最大值）	15 A
额定电压	300 VAC

主体特性

--	--



联锁	带有
----	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	15 A

机械附件

无螺丝接线端子	是
安装角度	直角
螺钉尺寸	M3
螺钉电镀材料	镍
螺钉材料	黄铜
螺钉凸缘	不带

壳体特性

壳体颜色	绿色
外壳材料	PA 66
中心线（间距）	5.08 mm[.2 in]

尺寸

Wire Size	30 – 12 AWG
-----------	-------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	盒
封装数量	300

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205）
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC







焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 282814-2 TERMI-BLOK HEADER,ASSY90 2P.5	 TE 产品编号 282825-2 TERMI-BLOK HEADER,ASSY90 2P.5,	 TE 产品编号 284061-2 TERMI-BLOK HDR 90,5,08MM P.MUL	 TE 产品编号 796636-2 2POS 5.08MM CE VRT HDR,TRM BLK
 TE 产品编号 796638-2 2POS 5.08MM CE R/A HDR,TRM BLK	 TE 产品编号 282815-2 TERMI-BLOK HEADER,ASSY90 2P.5	 TE 产品编号 282824-2 TERMI-BLOK HEADER,ASSY90 2P.5	 TE 产品编号 284053-2 2P TERMI-BLOK HDR 90,5,08MM
 TE 产品编号 284065-2 TERMI-BLOK HDR 180, 5.08MM P.M	 TE 产品编号 1986957-2 2P,EUROSTYLE HDR C,5.08MM,90D,MOD	 TE 产品编号 2342083-2 2POS HDR 90 DEG, HT,5.08MM PITCH,TL2.6MM	 TE 产品编号 2342084-2 2POS HDR ST, HT, 5.08MM PITCH, TL 2.6MM



TE 产品编号 284008-2
[TERMI-BLOK HDR 90\[W/EJECT](#)

TE 产品编号 1986953-2
[2P,EUROSTYLE HDR C,5.08MM,ST,MOD](#)

客户还购买了

TE 产品编号1-1879022-1
[SMF3 820R 5%](#)

TE 产品编号1337809-2
[50 OHM COAX SMA STR PLUGSTR P](#)

TE 产品编号1-1624094-5
[3613C 3.3UH 10%](#)

TE 产品编号1-215307-7
[2X17P HV100 REC CON. TE, 7.0MM](#)

TE 产品编号1-1337523-0
[BNC Plg Term 50Ohm Nickel Pltd](#)

TE 产品编号1-1634613-0
[BNC Ins LP PCB Skt 50Ohm Black](#)

文档

产品图纸

[TERMI-BLOK PLUG STACKING 2P.5,](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_282807-2_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_282807-2_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_282807-2_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - EUROSTYLE TERMINAL BLOCKS

英文版本

BUCHANAN PCB TERMINAL BLOCKS

英文版本

1-1773458-1_EURO_STYLE_TERMINAL_BLOCKS_QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本