

1SNA115511R0300

✓ 有效


TE 内部编号 1SNA115511R0300

Modular Terminal Blocks, Feed-Through, Stud Terminal Block, 8AWG Rated Cross Section, 6mm² Rated Cross Section, Gray

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **穿舱**

模块化接线端子产品类型: **螺栓式接线端子**

Rated Cross Section: **6 mm²**

主要产品颜色: **灰色**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺栓式接线端子
-------------	---------

结构特性

级数	1
Number of Poles	2
电路数	1
块功能	穿舱
Number of Positions	2

电气特征

Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit	600 V
Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	8000 V
Current Rating (CSA)	25 A
Voltage Rating (CSA)	600 V
Voltage Rating (IEC)	800 V
Current Rating (UL)	40 A
Current Rating (IEC)	41 A
额定电压	800 VAC

主体特性

产品重量	13 g[.458 oz]
主要产品颜色	灰色



机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
Tightening Torque	15.65 in-lbs
连接器安装类型	DIN Rail

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

主电路容量 - 每个接线片具有 1 根刚性实芯导线	8 AWG
主电路容量 - 每个接线片具有 1 根刚性多股线	8 AWG
主电路容量 - 每个接线片具有 1 根刚性实芯导线 (DIN)	6 mm²
产品深度	14 mm[.55 in]
产品宽度	12.5 mm[.492 in]
产品高度	43 mm[1.69 in]
Rated Cross Section	6 mm²
产品间距	12.5 mm[.492 in]
Wire Size	6 mm²

使用环境

工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC：



Not Yet Reviewed

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1SNA103672R0100 SCF9	 TE 产品编号 1SNA116713R1600 FEM12F	 TE 产品编号 1SNA174393R2000 BJS12.5-2	 TE 产品编号 1SNA174394R2100 BJS12.5-3
 TE 产品编号 1SNA174395R2200 BJS12.5-5	 TE 产品编号 1SNA174396R2300 BJS12.5-10	 TE 产品编号 1SNA236500R0600 RCT810	 TE 产品编号 1SNA168410R0700 RTM7

客户还购买了

 TE 产品编号1879453-8 线绕电阻器：矿物，2.5 Kw	 TE 产品编号1423157-6 7012ACL=RLY,STD,ON,2P,120VAC,1	 TE 产品编号1SNA103588R2600 SCFT1	 TE 产品编号1SNA105118R2000 M6/8
---	---	---	--






TE 产品编号1SNA114825R0500
SCFM6



TE 产品编号1SNA115118R1100
M6/8



TE 产品编号1SNA103620R0100
SCFEX3



TE 产品编号1106461-8
EMVK.24/64.STS1M32G

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115511R0300_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115511R0300_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115511R0300_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

M6/12.FF

英文版本

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)