



连接器 > 接线端子和端子排 > 接线端子和端子排附件 > 接线端子和端子排安装固定附件



安装固定附件类型: **极化钥匙**

产品长度: 3 mm [.118 in]

连接器系统: **线到板**

连接器和端子端接到: **印刷电路板**

工作温度范围: 0 – 110 °C [0 – 230 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

主体特性

塑料和树脂材料类型	聚酰胺
主要产品颜色	红色
安装固定附件类型	极化钥匙

尺寸

产品长度	3 mm[.118 in]
------	---------------

使用环境

工作温度范围	0 – 110 °C[0 – 230 °F]
--------	------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 282969-1
PLZN.KEY,TERMI-BLOK PLUG

客户还购买了




TE 产品编号13A-002G
2PSIG BOARD MOUNT PRESSURE SENSOR



TE 产品编号10214516-00
PRESS XDCR M5852-000005-500PG



TE 产品编号104350-2
04 MODII HDR DRST B/A W/HD



TE 产品编号3-1633139-2
ANVIL, COMBINATION



TE 产品编号1879072-7
3W SM M/OX 2% 390R

文档



产品图纸

PLZN.KEY,TERMI-BLOK PLUG

英文版本

数据表/目录页

BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - EUROSTYLE TERMINAL BLOCKS

英文版本