



连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器附件 > 矩形盖帽



保护和应力消除附件类型: 外壳套件

工作温度范围: -20 – 105 °C [-4 – 221 °F]

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

|             |      |
|-------------|------|
| 保护和应力消除附件类型 | 外壳套件 |
|-------------|------|

主体特性

|    |    |
|----|----|
| 颜色 | 灰色 |
|----|----|

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作温度范围 | -20 – 105 °C[-4 – 221 °F] |
|--------|---------------------------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 176764-2  
LATTICE ECONOMY COVER KIT 12P

该系列中的其他产品 | AMP LATTICE

矩形盖帽(7)

矩形连接器壳体(3)

连接器端子(4)

客户还购买了

TE 产品编号1-292254-5  
CT RELAY HDR ASSY 15P NAT

TE 产品编号1-292228-4  
1.5 MINI CT SGL H SMT W/O BOSS

TE 产品编号172142-2  
EIS LOW PROFILE HSG 2P NATURAL

TE 产品编号1-178708-5  
SLEEVE FOR 187 POSITIVE LOCK



TE 产品编号1-178708-6  
PL EX SLEEVE 187 FLAG BLUE 6/6  
NYLON

TE 产品编号173635-1  
RING TERMINAL 22-16 AWG 0.622X11.3 TPCP

TE 产品编号175151-4  
UNIVESAL POWER REC CONT #26-22

TE 产品编号8-292112-3  
MT REC ASSY (#26,28)

文档

产品图纸

LATTICE CONN 12P R/ANGLE C/KIT

日语

LATTICE CONN 12P R/ANGLE C/KIT

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_176764-3\_D.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_176764-3\_D.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_176764-3\_D.3d\_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

Crimping of AMP Lattice Contact

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

AMP LATTICE CONNECTOR

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本