




连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器壳体



连接器系统: **线到板**

Number of Positions: 4

中心线（间距）: 4 mm [.157 in]

行数: 1

外壳材料: PBT GF

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	无极性
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器类型	护套
产品类型	连接器
灼热丝额定值	标准部件 - 非辉光导线

结构特性

Number of Positions	4
行数	1

电气特征

工作电压	90 VDC
------	--------

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	4 mm[.157 in]
外壳材料	PBT GF
壳体颜色	黑色



尺寸

高度	6.35 mm[.249 in]
长度	19.35 mm[.762 in]
宽度	20.4 mm[.803 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C
--------	--------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

机构/标准	C22.2 编号 182.3-M1987, CSA, UL 1977, UL
UL 文件号	E28476
UL 易燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	活块
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2058302-1
Socket Contact



TE 产品编号 2213373-1
Socket Contact, gold plated



TE 产品编号 2213374-1
Blade Contact, gold plated



TE 产品编号 1-2213617-2
HERM BLADE & RCPT, LATCH, POST, SEL GOLD

客户还购买了




TE 产品编号1-967623-1
定时器，连接器壳体



TE 产品编号1-967626-1
AMP MCP，非密封连接器壳体




TE 产品编号1586518-2
08P CMNL HDR ASSY PC NATL LF



TE 产品编号968271-1
2. KONT-SICHERUNG 6P



TE 产品编号1-647689-2
3.96 EP HDR ASSY 12P(NATURAL)



TE 产品编号104481-6
SHORT POINT RECP CONT LP

文档

产品图纸

WTB HOUSING, 4 POS, BLACK

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2058299-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看



[ENG_CVM_CVM_1-2058299-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2058299-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Hermaphroditic Connectors with Select Gold Plating Flyer](#)

[Hermaphroditic Connectors with Select Gold Plating Flyer](#)

英文版本

[HERMAPHRODITIC_WIRE-TO-BOARD_AND_BOARD-TO-BOARD](#)

[HERMAPHRODITIC_WIRE-TO-BOARD_AND_BOARD-TO-BOARD](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本