



连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器壳体



连接器系统: 线到线, 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 8

中心线（间距）: 4.95 mm [.195 in]

Row-to-Row Spacing: 9.14 mm [.36 in]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到线, 线到面板, 线到面板
连接器和壳体类型	插头
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器类型	护套
产品类型	连接器

结构特性

Number of Positions	8
行数	2

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

接触件特性

端子类型	插针
------	----

机械附件



面板安装特性	带有
面板安装特性类型	锁紧吊耳
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	4.95 mm[.195 in]
外壳材料	尼龙
壳体颜色	黑色

尺寸

Row-to-Row Spacing	9.14 mm[.36 in]
面板厚度	.02 – .06 in, .51 – 1.52 mm

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
适用于	插座（插头）外壳

识别标记

电路识别特性	不带
--------	----

行业标准

机构/标准	CSA, UL
CSA 文件号	LR16455
经 VDE 测试	否
UL 文件号	E28476
UL 易燃性等级	UL 94V-2
UL 等级	已认证, 获得认可

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 60618-5 CMNL PIN AUBR L/P	 TE 产品编号 60618-4 CMNL PIN PTPPHBZL/P	 TE 产品编号 61174-1 CMNL PIN L/P PTBR	 TE 产品编号 60620-1 CMNL PIN 20-14 TPBR L/P
 TE 产品编号 60620-4 CMNL PIN 20-14 TPPHBZ L/P	 TE 产品编号 163305-2 MATENLOK PIN SDW	 TE 产品编号 61118-5 CMNL PIN 20-14 AUNIBR	 TE 产品编号 61116-4 CMNL PIN 24-18 PTPHBZ



 TE 产品编号 163307-4 MATE-N-LOK PIN	 TE 产品编号 163555-6 MATENLOK PIN	 TE 产品编号 61116-6 CMNL PIN 24-18 AUNIPHBZ	 TE 产品编号 61116-5 CMNL PIN 24-18 AUNIBR
 TE 产品编号 350558-1 MNL PIN SPECIAL .0126 PTPBR	 TE 产品编号 61118-4 CMNL PIN 20-14 TPPHBZ	 TE 产品编号 163303-8 MATENLOK.PIN	 TE 产品编号 350079-1 MNL PIN 30-22 PTPBR
 TE 产品编号 163301-6 MATENLOK PIN	 TE 产品编号 163301-8 MATENLOK PIN	 TE 产品编号 61116-1 CMNL PIN 24-18 PTBR	 TE 产品编号 61527-2 CMNL GROUDING PIN 22-18 PTPBR

该系列中的其他产品 | Commercial MATE-N-LOK

 压接电线插针、公端和套圈(3)	 插入和拔出工具(5)	 标准圆形连接器(4)	 标准矩形连接器(10)
 电源端子(129)	 矩形电源连接器(171)	 矩形盖帽(2)	 矩形连接器壳体(17)



矩形连接器密封件(1)



线对板连接器端子(1)



连接器端子(26)

客户还购买了





TE 产品编号T2020002025-000

CDF-2.5





TE 产品编号T2030002025-000

CEF-2.5





TE 产品编号T2020001025-000


CDM-2.5





TE 产品编号T1010161600-000

H16B-KDTP-BO





TE 产品编号T1922160140-000

H16BPR-TGHC-M40





TE 产品编号T1926030116-009

H3APR-TGC-M16-EMC-C





TE 产品编号T2040064101-000

HE-006-MC





TE 产品编号T2040064201-000

HE-006-FC





TE 产品编号T3900250250-000

M25X1.5 VA-25-LM

文档

产品图纸

08P AUTO MNL CAP HSG P/M BLK

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1-480373-1_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_1-480373-1_K.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-480373-1_K.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-480373-1_AA.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-480373-1_AA.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-480373-1_AA.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本