




连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器壳体



连接器系统: 线到线

Number of Positions: 6

中心线（间距）: 5.1 mm [.202 in]

Row-to-Row Spacing: 6.09 mm [.24 in]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器类型	护套
产品类型	连接器
灼热丝额定值	标准部件 - 非辉光导线

结构特性

Number of Positions	6
行数	2
预装	否

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

接触件特性



多端子类型	不带
端子布局	矩阵
分流器/短路棒	不带
端子类型	插针

机械附件

面板安装	不带
面板安装特性	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	5.1 mm[.202 in]
外壳材料	尼龙 6/6
壳体颜色	黄色

尺寸

Row-to-Row Spacing	6.09 mm[.24 in]
高度	23.62 mm[.93 in]
长度	21.59 mm[.85 in]
宽度	16.07 mm[.632 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

组件集成特性	不带
无卤素	是
电路应用	Power
适用于	插座（插头）外壳

识别标记

电路识别特性	不带
--------	----

行业标准

CSA 等级	已认证
机构/标准	CSA, UL
获得 CSA 认证	是
CSA 文件号	LR7189
经 VDE 测试	否



UL 文件号	E28476
UL 易燃性等级	UL 94V-2
UL 等级	获得认可

包装特性

封装数量	500
封装方法	袋

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 1-480277-0
09P CMNL CAP HSG P/M NATL



TE 产品编号 1-480276-0
06P CMNL CAP HSG P/M NATL



TE 产品编号 1-480324-0
15P CMNL CAP HSG P/M NATL




TE 产品编号 794048-1
08P CMNL CAP HSG D/L





TE 产品编号 1-480361-0
03P AUTO MNL CAP HSG NATL




TE 产品编号 350641-1
06P CMNL HDR ASSY NATL



TE 产品编号 1-163035-9
M-N-L CAP, 6 CIR




TE 产品编号 1-480450-1
10 CIR CAP STR COL HSG BLACK



TE 产品编号 1-480690-0
06P CMNL PLUG HSG D/L PM NAT



TE 产品编号 1-480697-0
06P CMNL CAP HSG M-M D/L NATL




TE 产品编号 151679-9
2 WAY M-N-L PIN HSG BLACK



TE 产品编号 342376-1
4W CIRC MNL LATCHED HSG. NATUR

该系列中的其他产品 | Commercial MATE-N-LOK



压接电线插针、公端和套圈(3)



插入和拔出工具(5)



标准圆形连接器(4)



标准矩形连接器(10)



电源端子(129)




矩形电源连接器(171)



矩形盖帽(2)



矩形连接器壳体(17)



矩形连接器密封件(1)



线对板连接器端子(1)



连接器端子(26)

客户还购买了





TE 产品编号0462-201-20141

DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号W6P

WEDGE LOCK, 6P, REC, GRN, DT




TE 产品编号114017-ZZ

SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT




TE 产品编号1-480698-0

02P UMNL PLUG HSG NATL




TE 产品编号1-173144-0

STACKING POST HOOD HSG 60P



TE 产品编号172222-1

FF 250 PLUG HSG 4P NYLON NAT



TE 产品编号176448-7

PL MKII 187 TAB HSG 1P NYLON RED

文档

产品图纸

06P CMNL CAP HSG P/M YELL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-480276-4_V.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-480276-4_V.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-480276-4_V.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-480276-4_AL.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-480276-4_AL.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-480276-4_AL.3d_stp.zip

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)
英文版本

使用说明书
[使用说明书（美国）](#)
英文版本
[使用说明书（美国）](#)
英文版本
[使用说明书（美国）](#)
英文版本

机构认证
[机构批件](#)
英文版本