




连接器 > 矩形连接器 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 锡

导线端子端接区域电镀材料: 锡

Operating Voltage: 250 VAC

壳体内部的端子定位力: 带有

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

主体特性

格栅端子接触部电镀材料	预镀锡
-------------	-----

接触件特性

端子类型	插座
端子接触部电镀材料	锡
导线端子端接区域电镀材料	锡



壳体內的端子定位力	帶有
端子基材	黃銅

端接特性

線纜端接方法	壓接
--------	----

機械附件

壳体內的端子定位器类型	鎖定槍
连接器安装类型	電纜安裝（自由懸挂）

尺寸

Wire Size	.12 – .35 mm²
-----------	---------------

使用环境

工作温度范围	-20 – 105 °C[-4 – 221 °F]
--------	---------------------------

包装特性

封装方法	卷
封装数量	5000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

歐盟RoHS指令2011/65/EU	符合
歐盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	沒有超出阈值的受限材料
歐盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	歐洲化學品管理局最新發布的SVHCs候選清單: 2021年1月（211） SVHCs候選清單的聲明更新至: 2020年6月（209） 超過限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每種勻質材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 176762-1 AMP LATTICE 12P PLUG HSG	 TE 产品编号 2-2151120-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F090F	 TE 产品编号 2-2151120-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F090FA	 TE 产品编号 2151120-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F090F
 TE 产品编号 2151120-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F090FA	 TE 产品编号 5-2151120-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F090F	 TE 产品编号 5-2151120-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F090FA	 TE 产品编号 7-2151120-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F090F
 TE 产品编号 7-2151120-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F090FA	 TE 产品编号 7-2151120-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F090F	 TE 产品编号 7-2836668-7 OC-055F090F-752-CRIMP TOOLING KIT	

该系列中的其他产品 | AMP LATTICE

 矩形盖帽(7)	 矩形连接器壳体(3)	 连接器端子(4)
--	--	---

客户还购买了



TE 产品编号1-292254-5
CT RELAY HDR ASSY 15P NAT



TE 产品编号1-292228-4
1.5 MINI CT SGL H SMT W/O BOSS



TE 产品编号176277-1
UNIV POWER PLUG HSG 10P F/H



TE 产品编号172142-2
EIS LOW PROFILE HSG 2P NATURAL



TE 产品编号1-178708-6
PL EX SLEEVE 187 FLAG BLUE 6/6
NYLON



TE 产品编号173635-1
RING TERMINAL 22-16 AWG 0.622X11.
3 TPCP



TE 产品编号8-292112-3
MT REC ASSY (#26,28)

文档

产品图纸

AMP LATTICE REC CONT 26-22

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_176759-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_176759-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_176759-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Crimping of AMP Lattice Contact

英文版本

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本



Product Compliance

英文版本