



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器套件, 连接器套件

连接器和壳体类型: 插头

端子接触部电镀材料: 金

产品特性

产品类型特性

外壳尺寸	GPRB2
连接器产品类型	连接器套件, 连接器套件
连接器和壳体类型	插头

结构特性

腔数	53
键控	A, B

主体特性

后向索环	带有
外壳电镀材料	电解镍
接口密封	带有

接触件特性

端子类型	插针
端子密度（最大值）	12 号 (2), 16 号 (4), 20 号 (6), 22 号 (40), 5 号 (1)
端子大小	22, 5, 20, 16, 12
端子种类	焊接引线
导线端子端接区域电镀材料	金
端子接触部电镀材料	金

机械附件

安装孔数量	2
安装孔直径	3.1 mm[.122 in]



面板安装	是
安装孔螺纹尺寸	4-40
凸缘	带有
安装孔	带有
安装硬件	不带

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Contact/Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了




TE 产品编号449619-3
MINI BOX PIN HDR 4 RW KIT



TE 产品编号448445-5
MINI-BOX 4 RW RECP ASSY 300P



TE 产品编号2-1624292-1
SP1 475R 0.1% TAPED



TE 产品编号1-531715-1
KIT COMBO GUIDE/KEYING PIN, INSERT



TE 产品编号1996725-2
GPRB2 PLUG,13P1/40P,w/ R/A CONTACTS

TE 产品编号1996726-3
GPRB2 PLUG,13P1/40P,w/ R/A CONTACTS

TE 产品编号533603-2
BOX, RCPT, ASSY, W/KEYING, 40 POS

TE 产品编号ZPF000000000140817
732-8260-20

TE 产品编号5-1879617-6
H8 2K0 1% 15PPM

文档

产品图纸

GPRB2 PLUG,13P1/40P,w/ R/A CONTACTS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1996725-3_D_c-1996725-3-d.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1996725-3_D_c-1996725-3-d.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1996725-3_D_c-1996725-3-d.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector

英文版本