




连接器 > 电路连接器 > 圆形连接器附件 > 圆形连接器护套和应力消除



保护和应力消除附件类型: **插头**

连接器系统: **缆到板**

Number of Positions: 1

Sealable: **否**

连接器和端子端接到: **印刷电路板**

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	插头
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	1
---------------------	---

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205）
超过限值的SVHC：
Pb (3.7% in Component Part)
物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了



TE 产品编号YDTS20F19-35AAV001
RECP ASSY



TE 产品编号1-531720-3
2 ROW BOX PIN 150 POS R/A



TE 产品编号1-531812-1
BOX RCPT 110 POS STAG




TE 产品编号2-1617072-0
3SBC1501A2 = M39016/13-055L



TE 产品编号2-1617036-9
HFW4A1231D00 = HFW4A Relay



TE 产品编号1617131-2
JMSW-12XM = M39016/11-021M



TE 产品编号1-211992-2
RECEPT ASSY,SZ 3,ARINC 600

文档

- 产品图纸
- SHELL,BLANK,PIN,SZ 8,FR/FR
- 英文版本

数据表/目录页

Quadrx Contacts, Connectors and Cables Brochure



英文版本