



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 缆到缆

Number of Positions: 12

Sealable: 否

电路应用: Signal

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
圆形连接器种类	母端
外壳类型	金属

结构特性

Number of Positions	12
信号位置数量	12

电气特征

工作电压	63 VAC
------	--------

主体特性

环境保护	IP67
外壳电镀材料	电镀镍
外壳基材	锌合金



圆形连接器绝缘材料类型	PA, PBT
-------------	---------

接触件特性

圆形连接器端子类型	插座
-----------	----

机械附件

接合固定类型	推挽式自锁
面板安装特性类型	扭锁法兰
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	15
-----------	----

尺寸

电缆直径范围	6.5 – 8.5 mm[.26 – .33 in]
--------	----------------------------

使用环境

工作温度范围	-20 – 130 °C[-4 – 266 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
电路应用	Signal
屏蔽	是

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
已批准的标准	UL

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。







焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 60-0252-011-000 CONTACT SOCKET 1 MM	 TE 产品编号 EGA001N00000600000 615 ITEC RECEPTACLE, ANGLED	 TE 产品编号 EGA101N000000001000 615/915 YTEC RECEPTACLE, ANGLED	 TE 产品编号 EGC101N00000006000 615/915 YTEC RECEPTACLE, ANGLED
 TE 产品编号 EKA001N00320001000 615 EXTENSION	TE 产品编号 C0-0201-000-000 CRIMPING TOOL MID-SIZE	TE 产品编号 C0-0235-000-000 DIGITAL CRIMPING TOOL, SMALL	TE 产品编号 C0-0258-000-000 POSITIONING INSERT FOR 1 MM CONTACTS
 TE 产品编号 EGA001N00000651000 615 itec receptacle angl rotatable 25x25	 TE 产品编号 EGC001N00000651000 615 itec receptacle angl rotatable 25x25	 TE 产品编号 EGC001N00000652000 615 itec receptacle angl rotatable 28x28	

客户还购买了





TE 产品编号2-6609974-1
180FCD10BS = F7798S



TE 产品编号1-2069882-6
DYNAMIC 3200 REC HSG 6P (DBL)
CTI=II



TE 产品编号1-2213936-2
SMT TB SCREW RECEPTACLE, 3.5
MM, 12 POS



TE 产品编号1-1986692-0
STR PLUG SPRING TYPE RH 10P, 3.50
mm



TE 产品编号2-103644-4
25 MTE RCPT SR LATCH .100CL



TE 产品编号208488-4
KITTED CMC PLUG ASSY, 22-16



TE 产品编号ESA202N00340500000
915 PLUG

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_ESA002N00320001000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_ESA002N00320001000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_ESA002N00320001000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

fuer Datenblaetter, die online konfigurierbar sind

德语

ESA002N00320001000

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本