



连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



连接器产品类型: 引线组件

Operating Voltage: 50000 VDC

Wire Size: 16 AWG

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 1

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	引线组件
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
---------------------	---

电气特征

Operating Voltage	50000 VDC
-------------------	-----------

主体特性

限位止挡套圈	不带
--------	----

接触件特性

端子类型	插座
端子保护	不带

端接特性

线缆端接方法	预端接至电缆
--------	--------

机械附件

接合对准	带有
------	----



接合对准类型	键位
--------	----

壳体特性

外壳材料	Zamak 5, Zamak 5
------	------------------

尺寸

Wire Size	16 AWG
组件长度	15240 mm[600 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
----	---

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装方法	Package
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核





产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

 TE 产品编号5413558-2 JACK,RTANG,PCB,75 OHM BNC	 TE 产品编号5745782-2 15 MSFL RCPT RA 318 (FM)	 TE 产品编号1437536-5 516-AG11D=SOCKET ASSY	 TE 产品编号5-1879028-3 RN 0805 165K 0.1% 10PPM 1K RL
 TE 产品编号1757836-1 AMPLIMITE,R/A RCPT ASY,109,ZN,1	 TE 产品编号5-850911-1 LGH-3 BULKHEAD RECEPT.	 TE 产品编号5120615-1 PIN HDR ASSY,50P, SMT, TOP MT	 TE 产品编号5148116-5 ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE C,LEAD-FREE,96 PO
 TE 产品编号1676275-2 RN 0805 280R 0.1% 10PPM 1KRL	 TE 产品编号767054-5 MICT,RECPT,190,ASSY,PDNI		

文档

产品图纸
LGH-4 LEAD ELECT SGL MLD END
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-846290-3_AA.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-846290-3_AA.3d_igs.zip
英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-846290-3_AA.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Products for Aerospace and Defense](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本