



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: **线到线**

Number of Positions: 5

Sealable: **否**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

端子额定电流（最大值）: 20 A

产品特性

产品类型特性

产品类型	护套
预接线	否
连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	插头
外壳类型	塑料

结构特性

键控	C
Number of Positions	5
电源位置数量	5
端子预装	No

电气特征

工作电压	400 VAC
------	---------

主体特性

重量	14 g[.03 lb]
外壳基材	PA



圆形连接器绝缘材料类型	PA
-------------	----

密封的	否
-----	---

接触件特性

端子额定电流（最大值）	20 A
-------------	------

反向极性	否
------	---

圆形连接器端子类型	插针
-----------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

极性代码	C
------	---

接合对准类型	键控
--------	----

接合固定	不带
------	----

壳体特性

定位监控	时序
------	----

尺寸

Wire Size	1.5 – 2.5 mm²
-----------	---------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

屏蔽	否
----	---

包装特性

封装数量	125
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	
-----------------------------	--



欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-293616-3
NECTOR M PIN HSG FREE HANGING
5P CODE C

该系列中的其他产品 | NECTOR M Series

			
插头和插座照明连接器附件(1)	标准圆形连接器(127)	电路连接器硬件(1)	矩形电源连接器(3)



矩形连接器硬件(13)

客户还购买了



TE 产品编号642427-000
242A312-12-03-0



TE 产品编号661269-000
TXR21AB00-1605AI



TE 产品编号1617147-5
JMGAP-26P = M39016/17-030P



TE 产品编号1617164-7
JMACT-5XL = M28776/1-025L



TE 产品编号358279-000
382C312-50-01-0



TE 产品编号ZPF000000000007174
983-0RS 08-98 PN



TE 产品编号1617807-5
FC-335-SY8= RELAY, 3PST



TE 产品编号1617119-5
J1MAW-18XP = M39016/7-021P

文档

产品图纸

NECTOR M PIN HSG FREE HANGING 5P CODE C

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_293616-3_A_c-293616-3-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_293616-3_A_c-293616-3-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_293616-3_A_c-293616-3-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

5-1773465-6_NECTOR_M

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本