




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 背板连接器壳体



连接器系统: 线到板

Number of Positions: 48

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

接合对准: 带有

接合对准类型: 键控

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	48
行数	3
列数	16

主体特性

抽屉种类	卡扣固定
------	------

接触件特性

端子类型	插座
------	----

机械附件

--	--



接合固定	不带
接合对准	带有
接合对准类型	键控

壳体特性

外壳材料	改性聚苯醚
壳体颜色	灰色
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

连接器长度	90 mm
Row-to-Row Spacing	4.3 mm[1.7 in]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



配套部件

TE 产品编号 1-166570-0
IEC MALE HSG.ASSY.

客户还购买了

TE 产品编号141456-1
SKT ASSY, SHUR,INS, 4 MM DIA, 22-16 AWG

TE 产品编号1-967628-1
FLA-ST-GEH 2.8 15P

TE 产品编号1-964296-3
定时器，母端和公端

TE 产品编号1534334-1
AMP MCP 1.5K, CONTACT

TE 产品编号1579008-5
EXTRACTION TOOL

TE 产品编号142840-2
TUBING SPIRAP 500030-2

TE 产品编号140635
RING TONGUE .157 (4.0 MM) TERMINAL BR

TE 产品编号NB07744001
HTAT-24/6-0-SP

文档

产品图纸
IEC FEMALE HSG.ASSY
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_CVM_166569-1_E.2d_dxf.zip
英文版本
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_166569-1_E.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_166569-1_E.3d_stp.zip



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

48 Pos. Receptacle Connector With 1 x 1 mm ACTION PIN Feature

英文版本

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_166569-1_05302018637_dmtec

英文版本

MD_166569-1_05302018637_dmtec

英文版本