



连接器 > 连接器后盖和适配器 > 后盖附件



后壳产品类型: 开合式绑环

主要产品材料: 复合

连接器尾盖入口尺寸代码: 16

工作温度范围: -65 – 175 °C [-85 – 347 °F]

产品特性

主体特性

主要产品材料	复合
--------	----

使用环境

工作温度范围	-65 – 175 °C[-85 – 347 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

后壳产品类型	开合式绑环
--------	-------

其他

连接器尾盖入口尺寸代码	16
-------------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | Split Banding Ring

后盖附件(16)

客户还购买了

TE 产品编号YDTS24F23-35PCV001
RECP ASSY

TE 产品编号2842131-7
14P,2MM,BRK HDR,DRV,2.8,0.38AU,
TB W/CAP

TE 产品编号2176399-6
3502 680R 5%

TE 产品编号5-103233-2
06 MODII HDR DRST UNSHRD A/PIN

TE 产品编号530754-2
BOX JACKSCREW ASSY-FEMALE

TE 产品编号6-1377173-5
SMP 0-0323916-0

TE 产品编号8-1437561-5
TT13D2T=SW WITH 0.29" TOGGLE

TE 产品编号9-1437561-5
TT13E2T=SW WITH 0.29" TOGGLE

文档

- 产品图纸
- BND-SR-16
- 英文版本



[数据表/目录页](#)

[Circular Backshells](#)

[英文版本](#)