



连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器壳体



连接器系统: 线到线

Number of Positions: 10

Row-to-Row Spacing: 3.68 mm [.145 in]

行数: 2

外壳材料: 尼龙

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器类型	护套
产品类型	连接器

结构特性

Number of Positions	10
行数	2

接触件特性

端子类型	插针
------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------



壳体特性

外壳材料	尼龙
壳体颜色	黑色

尺寸

Wire Size	30 – 14 AWG
Row-to-Row Spacing	3.68 mm[.145 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

识别标记

电路识别特性	不带
--------	----

包装特性

封装数量	2000
封装方法	盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2010年12月（44） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 1-480339-0
10P CMNL CAP HSG F/H NATL



TE 产品编号 1-480401-0
01P CMNL CAP HSG F/H BLK



TE 产品编号 1-480276-4
06P CMNL CAP HSG P/M YELL



TE 产品编号 1-480361-0
03P AUTO MNL CAP HSG NATL



TE 产品编号 1-163035-9
M-N-L CAP, 6 CIR



TE 产品编号 1-480373-1
08P AUTO MNL CAP HSG P/M BLK



TE 产品编号 1-480389-1
10P CMNL CAP M/M BLK HT



TE 产品编号 1-480390-1
05P CMNL PLUG M/M BLK HT



TE 产品编号 151679-9
2 WAY M-N-L PIN HSG BLACK

该系列中的其他产品 | Commercial MATE-N-LOK




压接电线插针、公端和套圈(3)




插入和拔出工具(5)



标准圆形连接器(4)



标准矩形连接器(10)



电源端子(129)



矩形电源连接器(171)



矩形盖帽(2)



矩形连接器壳体(17)



矩形连接器密封件(1)




线对板连接器端子(1)



连接器端子(26)

客户还购买了




TE 产品编号163085-1
.062 DIA PIN ASS 3+



TE 产品编号177899-1
POWER DBL LOCK PLUG HSG 3P



TE 产品编号177918-1
POWER DBL LOCK PLATE 2P




TE 产品编号1-350347-0
03P .140 MNL CAP PM NAT




TE 产品编号626062
FASTIN-ON HOUSING REC PA66
NATURAL



TE 产品编号341300
PL 250 REC HSG 1P NYLON NAT



TE 产品编号880685-2
.140 DIA PIN



TE 产品编号444082-2
MINI AMP IN SHORT V

文档

产品图纸

10 CIR CAP STR COL HSG BLACK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-480450-1_J.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-480450-1_J.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-480450-1_J.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本