



AMP

TE 内部编号 1757253-1


RF Connectors, SMPM RF Interface, Plug, RF Connector Mated

Outer Diameter (Approximate) .187 in [4.75 mm], 50 Ω, Push-On,

20GHz Operating Frequency

在 TE 官网查看>

连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口：SMPM

射频连接器种类：插头

射频连接器插接外直径（近似值）： 4.75 mm [.187 in]

阻抗：50 Ω

射频连接器耦合机制：推入式

产品特性

产品类型特性

射频接口	SMPM
射频连接器种类	插头

结构特性

Number of Positions	1
PCB 安装方向	垂直
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体材料	黄铜
主体材料表面涂层	电镀
主体电镀材料	金

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------



机械附件

制动器类型	光滑口径
射频连接器耦合机制	推入式
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

射频端子间距	3.43 mm[.135 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	4.75 mm[.187 in]
PC 板上方高度	2.87 mm[.113 in]

使用环境

接合力	低力度
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

工作频率	20 GHz
------	--------

包装特性

封装方法	Package
------	---------

其他

电介质材料	聚酰胺
-------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Contact/Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号YDTS24T21-11SAV001
RECP ASSY



TE 产品编号1410946-1
MULTI-GIG SOC. CAP SCREW,
CUSTOMIZED HDW



TE 产品编号1-1469492-9
MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD UNKE



TE 产品编号1410189-4
MULTIGIG RT T2 7RW H-LFT,ET2



TE 产品编号1410187-4
MULTIGIG RT T2 7RW DC DF CT



TE 产品编号147279-4
04 MODII HDR DR SFMT B/A T&R



TE 产品编号1-1879417-6
CPF 0603 750K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1-1617787-0
FCB-405-0520L=M83536/5-020L



TE 产品编号1-1618279-4
MHC-3=RELAY, VACUUM, SPDT

文档

产品图纸
SMPM SURFACE MOUNT
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_CVM_1757253-1_C.2d_dxf.zip
英文版本



3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1757253-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1757253-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Products for Aerospace and Defense

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本