



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: SMA

射频连接器种类: 插头

阻抗: 50 Ω

射频连接器耦合机制: 螺丝

连接器系统: 缆到缆

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器套件, 连接器套件
射频接口	SMA
射频连接器种类	插头
连接器系统	缆到缆
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器密封件类型	密封圈

结构特性

Number of Positions	1
PCB 安装方向	垂直
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
---------	----



主体材料	钢
主体材料表面涂层	钝化

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	压接
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

射频连接器耦合机制	螺丝
连接器安装类型	Bulkhead
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

使用环境

工作温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	单独
------	----

其他

电介质材料	PTFE
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC：



Pb (3.7% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 6053226-1
2058 5119 00, SMA




TE 产品编号 1274743-1
SMA WINGED JACK RECEPTACLE, W /FLAT TAB



TE 产品编号 1274743-2
SMA PCB EDGE MOUNT JACK

客户还购买了



TE 产品编号5646533-1
2MM HM,TYPE A/B,HDR,ASY,146POS



TE 产品编号1588700-1
PRO BEAM JR, FRRL KIT, FLAT 126 SEALED



TE 产品编号514596-000
562A011-25/86-0



TE 产品编号4-1393254-8
W91-X152-40=M6/M7/M9/W6/W7




TE 产品编号1-87133-0
08 LOCKING CLIP HSG DR MRKD



TE 产品编号1-1879023-7
3650 1008 0.10uH 5% 2K RL



TE 产品编号1-1879023-8
3650 1008 0.12uH 5% 2K RL



TE 产品编号5-87191-2
LOCKING CLIP ASSY .025 SQ LP

文档



产品图纸

SMA CABLE PLUG, CRIMP FOR LMR-

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1408442-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1408442-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1408442-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SMA Connectors

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本