



连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器附件 > 矩形连接器硬件



五金件类型: 锁紧螺丝套件
锁紧螺丝类型: 可转动
锁紧螺丝种类: 公端
连接器系统: 线到线
Number of Positions: 6, 12, 14, 15, 16, 20, 26, 28, 34, 41, 42, 50, 75, 104

产品特性

产品类型特性

应力消除	不带
产品类型	硬件
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	6, 12, 14, 15, 16, 20, 26, 28, 34, 41, 42, 50, 75, 104
---------------------	--

主体特性

材料	不锈钢, 锌合金
螺纹引线类型	双

机械附件

锁紧螺丝材料	锌合金
锁紧螺丝表面涂层	透明铬酸盐
安装硬件	锁紧螺丝尖端公端、Spirol 插针和垫圈
螺丝/孔螺纹尺寸	6-32 [M3.5 x .6]
五金件类型	锁紧螺丝套件
锁紧螺丝类型	可转动



锁紧螺丝种类	公端
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

尺寸

高度	4.75 mm[.187 in]
长度	29.97 mm[1.18 in]
宽度	4.75 mm[.187 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

适用于	15、16 和 42 位混合连接器, 20 和 28 位高压连接器, 6、14、20、26、34、41、50、75 和 104 位柱形连接器, 6、14、20、26、34、41、50、75 和 104 位标准连接器, 标准柱形连接器
电路应用	电源和信号

包装特性

封装数量	100
封装方法	袋

其他

注释	当插接到接地块时，在插接护套上使用可转动的锁紧螺丝。，需要 2 个。
----	------------------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 201389-1
JACKSCREW-FEMALE -SPEC




TE 产品编号 201501-2
SPIROL PIN


该系列中的其他产品 | AMP M Series



机架和配线架连接器(1)



板对板跳线和分路(7)



标准边缘连接器(2)



矩形电源连接器(69)



矩形连接器硬件(52)

客户还购买了







TE 产品编号1-225554-1
TNC-DUAL CMP R/ANGLE PLUG-W/P



TE 产品编号1-200874-2
SERIES "M" JACKSCREW STUD ASSY



TE 产品编号961725-000
322A112-25/225-0



TE 产品编号1-480274-0
09P CMNL PLUG HSG P/M NATL



TE 产品编号1-480273-0
06P CMNL PLUG HSG P/M NATL



TE 产品编号1-480275-0
12P CMNL PLUG HSG P/M NATL



TE 产品编号2-331350-9
BNC PLUG



TE 产品编号1841-1-5620
CONT PIN



TE 产品编号2-1617146-7
JMGACDD-26L = M39016/19-036L

文档

产品图纸
JACKSCREW-MALE-SPEC.
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_201388-1_R.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_201388-1_R.3d_stp.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_201388-1_R.2d_dxf.zip
英文版本
3D PDF
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



M_SERIES_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

AMP Jack Screw Selection Chart for Series "M", COAXICON and Miniature

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

AMP TURNABLE JACK SCREW SPECIFICATIONS AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

FLEXIBLE FLAT CABLE (FFC) JACKSCREW ASSEMBLIES AND LATCH-TYPE HAR

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

75 and 104 Position Series "M" Connectors and Accessories

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

21 & 26 POSITION SERIES "M" CONNECTORS AND ACCESSORIES

英文版本