



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 汽车继电器 > 汽车插拔式继电器 > Mini 继电器



Mini 继电器安装类型: **插入式**

安装支架: **带有**

产品特性

产品类型特性

继电器类型	带防尘罩盖的功率继电器 F4
-------	----------------

主体特性

重量	21 g[.7 oz]
----	-------------

接触件特性

端子类型	插入式，快速连接
------	----------

机械附件

Mini 继电器安装类型	插入式
--------------	-----

尺寸

宽度类（机械）	>40mm
长度类（机械）	>60mm
高度	54.2 mm[2.133 in]
高度类（机械）	40 – 50 mm
长度	32.41 mm[1.276 in]
宽度	35.2 mm[1.386 in]

操作/应用

适用于	继电器
-----	-----

其他

安装支架	带有
------	----

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | Power Relay F

Maxi 继电器(14)

Mini 继电器(47)

客户还购买了

TE 产品编号1-967623-1
定时器，连接器壳体

TE 产品编号1060-16-0144
PIN, SF, SIZE 16, 14-18, AU/SN

TE 产品编号1241388-3
AMP MCP 2.8K, CONTACT

TE 产品编号EM63602001
BATTU-25.4/12.7-A1-3-STK



TE 产品编号1623734-5

SBCV6 120R 5%

TE 产品编号160032

SOLIS 6 R 10MM

TE 产品编号1587827-3

CABLE SEAL RETAINER, SIZE C, HVA280-2PI

文档

产品图纸

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1414989-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1414989-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1414989-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Automotive Relay Application Notes

英文版本

产品规格

Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays

英文版本