



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 背板引导硬件



背板引导硬件类型: **导套模块**

背板引导位置: **前板**

连接器系统: **板对板**

Number of Positions: 1

Sealable: **否**

产品特性

产品类型特性

背板引导硬件类型	导套模块
连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

键方向	90°
PCB 安装方向	直角
背板引导位置	前板
Number of Positions	1

主体特性

导轨元件电镀材料	镍
----------	---

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1 A
-------------	-----

机械附件

导轨硬件	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

导轨外壳材料	铝
--------	---



使用环境

	-55 – 105 °F
--	--------------

操作/应用

与背板产品类型兼容	VITA 46 3U & 6U 9mm 子板
电路应用	Signal

行业标准

VITA 标准	VITA 46
---------	---------

包装特性

封装数量	1
封装方法	Bag

其他

注释	带有 ESD 弹簧。
----	------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 2000676-1
Keyed Guide Pin, Machined, Vita 46



TE 产品编号 2000713-1
RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined



TE 产品编号 2302317-1
RA ASSY, 7 Row, Cent DP, MULTIGIG RT 2-S




TE 产品编号 2302785-1
RA PLUG ASSY, 7ROW, CENTER, VPX, MG RT3

该系列中的其他产品 | MULTIGIG RT 2-R



背板引导硬件(11)




高速背板连接器(21)

客户还购买了



TE 产品编号 167296-1
50P.HDP20 PLUG ASSY



TE 产品编号 1996705-4
8 Pos RF Mod, DaughterCard, SMPM, VITA67.2



TE 产品编号 2000676-1
Keyed Guide Pin, Machined, Vita 46



TE 产品编号 1218434-1
R/A RCP ASSY 9 POS SER 109



TE 产品编号 1-6450869-4
V/R 2ACP+1LP+32S+3HDP+1LP+1P



TE 产品编号 1410946-1
MULTI-GIG SOC. CAP SCREW, CUSTOMIZED HDW



TE 产品编号 1053372-1
2062 8001 90, OSM JACK, QPL



TE 产品编号 1757820-5
AMPLIMITE, ASY, RCPT, STD, 109, ZN, 5



TE 产品编号1393249-6
W58-XB1A4A-1.50=W58

文档

产品图纸

RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2000713-3_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2000713-3_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2000713-3_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOSA Aligned Interconnect Solutions

英文版本

MULTIGIG RT 2-R Ruggedized Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本