



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 背板引导硬件



背板引导硬件类型: 导针

背板引导位置: 背板

连接器系统: 板对板

Sealable: 否

电路应用: 电源和信号

产品特性

产品类型特性

背板引导硬件类型	导针
连接器系统	板对板
Sealable	否

结构特性

PCB 安装方向	垂直
背板引导位置	背板

主体特性

导针类型	外螺纹
导轨元件电镀材料表面涂层处理	钝化
导轨元件基材	不锈钢

端接特性

与背板接口类型兼容	MULTI GIG RT2J
-----------	----------------

机械附件

接合对准类型	导孔
接合对准	带有
导轨硬件	带有
螺丝/孔螺纹尺寸	10-32 UNF
连接器安装类型	板安装



尺寸

导轨长度	24 mm[.944 in]
产品长度	33.85 mm[1.33 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

与背板产品类型兼容	引导模块
电路应用	电源和信号

行业标准

VITA 标准	VITA 46
---------	---------

包装特性

封装数量	100
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 2000676-1
Keyed Guide Pin, Machined, Vita 46



TE 产品编号 2000713-1
RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined



TE 产品编号 2302317-1
RA ASSY, 7 Row, Cent DP, MULTIGIG RT 2-S




TE 产品编号 2302785-1
RA PLUG ASSY, 7ROW, CENTER, VPX, MG RT3

该系列中的其他产品 | MULTIGIG RT 2-R



背板引导硬件(11)



高速背板连接器(21)

客户还购买了



TE 产品编号2000676-1
Keyed Guide Pin, Machined, Vita 46



TE 产品编号2000713-3
RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined



TE 产品编号2000713-1
RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined



TE 产品编号1-6450869-4
V/R 2ACP+1LP+32S+3HDP+1LP+1P



TE 产品编号1410946-1
MULTI-GIG SOC. CAP SCREW, CUSTOMIZED HDW



TE 产品编号1053372-1
2062 8001 90, OSM JACK, QPL



TE 产品编号1218434-3
R/A RCP ASSY 25 POS SER 109



TE 产品编号1218125-5
50 POS, ASSY, PLUG, LOW PROF, 109





TE 产品编号1410946-2

MULTI-GIG SOC. CAP SCREW,
CUSTOMIZED HDW



TE 产品编号883641-000

RTD-50-S-01

文档

产品图纸

Keyed Guide Pin, Machined, Vita 46

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2000676-2_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2000676-2_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2000676-2_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOSA Aligned Interconnect Solutions

英文版本

MULTIGIG RT 2-R Ruggedized Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本