




TE 内部编号 1717445-6

DC Jack Connectors, Board-to-Board, 8 Position, 2.5mm [.098in]  
Centerline, Plug, 30VDC Operating Voltage, Right Angle, Printed  
Circuit Board

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 电池连接器和电池座 > 直流插孔连接器



连接器系统: 板对板

Number of Positions: 8

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in ]

连接器和壳体类型: 插头

Operating Voltage: 30 VDC

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器系统     | 板对板   |
| 连接器和壳体类型  | 插头    |
| Sealable  | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 8  |
| PCB 安装方向            | 直角 |

电气特征

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Operating Voltage | 30 VDC |
|-------------------|--------|

接触件特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 端子额定电流（最大值） | 6 A |
|-------------|-----|

机械附件

|          |     |
|----------|-----|
| PCB 安装固定 | 不带  |
| 连接器安装类型  | 板安装 |



壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 中心线（间距） | 2.5 mm[.098 in] |
|---------|-----------------|

使用环境

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 工作温度范围 | -20 – 80 °C[-4 – 176 °F] |
|--------|--------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | 盒和托盘 |
|------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 260°C                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1717620-1  
2.5MM PITCH BATTERY REC. ASSY  
8POS. R/A



TE 产品编号 1717478-1  
REC. ASSEMBLY 8POS. 2.5MM PITCH  
BATTERY



TE 产品编号 1717445-5  
PLUG ASSY 8POS.GRAY,2.5MM  
PITCH BATTERY



TE 产品编号 1717478-2  
REC. ASSEMBLY 8POS. 2.5MM PITCH  
BATTERY



TE 产品编号 1746798-1  
2.5MM PITCH BATTERY REC. ASSY  
8POS. R/A



TE 产品编号 1932677-1  
2.5BATTERY PLUG ASSY 8POS.  
OFFSET TYPE




TE 产品编号 1932677-2  
2.5BATTERY PLUG ASSY 8POS.  
OFFSET TYPE

客户还购买了



TE 产品编号1-2176230-2  
3522 6R8 5% 3W




TE 产品编号G-MRCO-050  
2MM PITCH AMR POSITION SENSOR  
KMXP



TE 产品编号1717478-1  
REC. ASSEMBLY 8POS. 2.5MM PITCH  
BATTERY



TE 产品编号1-2301994-2  
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X1



TE 产品编号1-5530843-0  
CONN SEC II 43 POS 100C/L



TE 产品编号1717478-2  
REC. ASSEMBLY 8POS. 2.5MM PITCH  
BATTERY



TE 产品编号1-2176337-6  
CRGCQ 0402 180R 1%



TE 产品编号1-2176328-9  
CRGP 1206 330R 1%

文档

产品图纸

PLUG ASSY 8POS.GRAY,2.5MM PITCH BATTERY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1717445-6\_D\_c-1717445-6-d.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1717445-6\\_D\\_c-1717445-6-d.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1717445-6\\_D\\_c-1717445-6-d.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[Crimping of AMP EI Series Connector Contacts](#)

日语

应用规格

日语

产品环境合规性

[Product Compliance](#)

英文版本

[Product Compliance](#)

英文版本