




TE 内部编号 2-2172093-2

Standard Circular Connectors, Wire-to-Board, 3 Position, Sealable, 3A Contact Current Rating (Max), Signal, Panel Mount, Reverse Gender, Nickel

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **3**

Sealable: **是**

端子额定电流（最大值）：**3 A**

电路应用: Signal

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器系统	线到板
Sealable	是
圆形连接器种类	插头
外壳类型	金属

结构特性

Number of Positions	3
电源位置数量	0
信号位置数量	3
端子预装	Yes

电气特征

EMI 和 RFI 保护及抑制类型	屏蔽
-------------------	----

主体特性

外壳电镀材料	镍
--------	---



外壳基材	锌合金
圆形连接器绝缘材料类型	聚酰胺

接触件特性

端子额定电流（最大值）	3 A
反向极性	是
端子布局方式	圆形
圆形连接器端子类型	插针

机械附件

连接器安装类型	面板安装
极性代码	A
接合对准类型	键控
接合固定	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	12
-----------	----

使用环境

IP 防水密封等级	8
IP 防尘密封等级	6
工作温度范围	-40 – 80 °C[-40 – 176 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
屏蔽	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Pb (3% in Component Part) 物品安全使用说明：



使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 T4010019031-000
M8,SCREW, FEMALE,S,SHIELD,3P, GOLD

客户还购买了

TE 产品编号T1473005-4
SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 5

TE 产品编号T1462039-4
IM13GR=IM RELAY 100 MW 5V

TE 产品编号T11735446-2
2MM PITCH HPI POST HEADER, VERTICAL, 12P

TE 产品编号T4161220005-002
RPC-M12-MR-5CON-PUR-1.0SH


TE 产品编号T11904045-2
V23333Z1001A008-EV-100

TE 产品编号T114163-000
CWT-9003

TE 产品编号T11879216-3
CPF 0402 66K5 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号T104350-3
06 MODII HDR DRST B/A W/HD





TE 产品编号1-2176308-7
RP 1E 0.1W 196K 0.1% 25PPM 5K RL

TE 产品编号1462041-8
IMB03CTS=IM RELAY 140MW 5V DIE

文档

产品图纸

M8.MALE.PNLREAR.3POS.RA.PCBSTND.SHLD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2172093-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2172093-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2172093-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

M8 / M12 Connector System Catalog

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本