



TE 内部编号 787613-1


DC Jack Connectors, Board-to-Board, 5 Position, 5mm [.197in]

Centerline, Receptacle, 50VDC Operating Voltage, Vertical, Printed

Circuit Board

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 电池连接器和电池座 > 直流插孔连接器



连接器系统: 板对板

Number of Positions: 5

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

连接器和壳体类型: 母端, 母端

Operating Voltage: 50 VDC

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
连接器和壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	5
PCB 安装方向	垂直

电气特征

Operating Voltage	50 VDC
-------------------	--------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	8.8 A
-------------	-------

机械附件

PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	5 mm[.197 in]
---------	---------------

使用环境

工作温度范围	-30 – 70 °C[-22 – 158 °F]
--------	---------------------------



操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	110
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 5787430-1
HDR ASY,VERT,STR TAIL,12.0V

TE 产品编号 5787246-1
HDR ASY,RA,LKEY,STR TAIL,10.8V

客户还购买了



TE 产品编号146845-1
BATT INT,KEYLESS,5P,7.2V



TE 产品编号1932788-1
MICRO USB, TYPE B, REVERSE



TE 产品编号141878-2
250 FASTON,TAB,TPBR



TE 产品编号1744042-1
L/P CONTACT,16-20AWG



TE 产品编号1-794613-1
PIN CONT 26-30 15 GOLD L/P



TE 产品编号1-2834015-6
6POS 2.54MM TES CONN.



TE 产品编号1879417-4
CPF0603 680K 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号NB17224001
RNF-150-1-0-SP

文档

产品图纸

BAT INT,INSR ASY W/TAB,5P,7.2V

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_787613-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_787613-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_787613-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC09_LAPTOPS_PORTABLES

英文版本

2_PIECE_POWER_CONNECTORS_qrg_4-1773458-1

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本



产品环境合规性

[MD_787613-1_091520152357_dmtec](#)

英文版本

[MD_787613-1_091520152357_dmtec](#)

英文版本