




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 机架和配线架背板 > 机架和配线架端子



机架和配线架连接器端子类型: **标准**

端子长度: 22.2 mm [.87 in]

端子接触部电镀材料: **金**

连接器系统: **缆到缆**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

产品特性

产品类型特性

DIN 级别	II
连接器系统	缆到缆
连接器和端子端接到	电线和电缆

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.75 μm
端子方向	直式
端子基材	磷青铜
机架和配线架连接器端子类型	标准
端子长度	22.2 mm[.87 in]
端子接触部电镀材料	金

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

壳体內的端子定位器类型	卡口
-------------	----

尺寸

	1.1 – 1.8 in
Wire Size	.875 mm²

使用环境

--	--



工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

焊接工艺特性	浸焊
电路应用	Signal

包装特性

封装方法	Loose Piece
------	-------------

其他

注释	适用于 F 型垂直外壳
----	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 169480-1
HAND TOOL(IEC COSI)

TE 产品编号 1579008-5
EXTRACTION TOOL

客户还购买了

TE 产品编号163084-1
RECEPTACLE

TE 产品编号2-2208157-1
4POS, MIXED REC HSG, ASSY, SEALED, COD B

TE 产品编号ZPF000000000117693
DUMMY RECEPTACLE F 18P + PAINT GREY, UIC

TE 产品编号280612-1
8P MOD 1 SHROUDED HEADER, ST, TIN PLTD

TE 产品编号160451-2
FF 250 TAB 18-14AWG TPPB LP

TE 产品编号280609-1
2P MOD 1 SHROUDED HEADER, ST, TIN PLTD

TE 产品编号180923
FF 250 REC HSG 2P NYLON NAT

TE 产品编号180916
FF 250 TAB HSG 1P NYLON NAT

TE 产品编号180907
FF 250 REC HSG 2P NYLON NAT

TE 产品编号1958311-1
TERMINAL,SOLIS R 3/0 10.75mm

文档

产品图纸

IEC-F F.CONT.COSI

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_166632-2_L.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_166632-2_L.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_166632-2_L.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

48 Pos. Receptacle Connector With 1 x 1 mm ACTION PIN Feature

英文版本

应用规格

英文版本