




连接器 > 电源连接器 > 电源汇流条连接器 > 汇流条连接器



Sealable: 否

接合导线厚度: 3.17 mm [.125 in]

外壳材料: Zamak 5, Zamak 5

PCB 安装固定类型: 安装孔, 安装孔

封装方法: Bag

产品特性

产品类型特性

产品类型	插座
Sealable	否

结构特性

插拔配置	热插拔
------	-----

主体特性

母排端子电镀材料	金
----------	---

接触件特性

端子传导（典型值）	电源
端子底板材料	镍
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	300 A
端子长度	25.4 mm[1 in]
母排端子大小	25.4 X 7.0

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 螺钉
----------	---------



机械附件

PCB 安装固定类型	安装孔, 安装孔
------------	----------

壳体特性

外壳材料	Zamak 5, Zamak 5
------	------------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

机构/标准	UL
-------	----

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

其他

接合导线厚度	3.17 mm[.125 in]
--------	------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2321493-4
BUS BAR ASSEMBLY, CROWN CLIP
SOCKET

客户还购买了




TE 产品编号2053453-3
30 AWG QSFP-4 SFP+ I/O 电缆组件



TE 产品编号2291579-3
ZSFP+ 1X1 ,PCI, PRESS-FIT, W/O
GASKET



TE 产品编号2-2129710-1
LGA 3647 插槽



TE 产品编号9-2110480-0
STRADA MESA,HD,ST,096,000,06,SN,
N,40



TE 产品编号2-1734774-2
PCI EXP 3.1L 98 POS BLK 30u"



TE 产品编号2170378-3
1X4 QSFP KIT ASSY LP&HS&ORG



TE 产品编号2170790-2
CAGE ASSY, 1X4, QSFP28, SPRING,
HS, LP



TE 产品编号2308171-1
ZQSFP+ CAGE& CONN 2X2, EMI
SPRING, BTB

文档

产品图纸

MATING BLADE, CROWN CLIP SOCKET

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2204929-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2204929-3_B.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2204929-3_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本