



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 机架和配线架背板 > 机架和配线架盖和塞



保护和应力消除附件类型: 防尘盖

与连接器种类兼容: 插头

主要产品材料: 乙烯

连接器系统: 线到面板, 线到面板

Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	防尘盖
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

主体特性

主要产品材料	乙烯
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

使用环境

与连接器种类兼容	插头
工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]

包装特性

封装方法	Package
------	---------

其他

注释	适用于 A404
----	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了




TE 产品编号YDTS20F23-35AEV001
RECP ASSY




TE 产品编号1-1437536-5
518-AG11D-ES=SOCKET ASSEMBLY



TE 产品编号1-211992-4
RECEPT ASSY,SZ 3,ARINC 600



TE 产品编号1-211431-8
SKT CONTACT ASSY, SZ 22



TE 产品编号1-104477-2
10 SYS50 HDR DRRA W/145 SOLDE



TE 产品编号1757640-2
SMPM MALE, PCB EDGE MOUNT,
SMOOTH BORE



TE 产品编号2-535541-5
27 MODIV VRT SR CE 100/115



TE 产品编号445052-1
LGH 1 MLD END ELECTRICAL LEAD



TE 产品编号91516-3
CCII MOD IV REC 30-20 HEAD

文档

产品图纸

DUST CAP FOR PLUG

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_205282-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_205282-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_205282-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector

英文版本