

ASTA876NN0085050A000

✓ 有效

TE 内部编号 ASA876N0085050A000

Standard Circular Connectors, Cable-to-Cable, 17 Position, Signal,  
Cable Mount (Free-Hanging), Electrodeposited Nickel, Zinc Alloy,  
PBT GF

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 缆到缆

Number of Positions: 17

Sealable: 否

电路应用: Signal

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

产品特性

产品类型特性

|          |     |
|----------|-----|
| 产品类型     | 连接器 |
| 连接器系统    | 缆到缆 |
| Sealable | 否   |
| 圆形连接器种类  | 插头  |
| 外壳类型     | 金属  |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 17 |
| 信号位置数量              | 17 |

电气特征

|      |        |
|------|--------|
| 工作电压 | 63 VAC |
|------|--------|

主体特性

|        |      |
|--------|------|
| 环境保护   | IP67 |
| 外壳电镀材料 | 电镀镍  |
| 外壳基材   | 锌合金  |



|             |        |
|-------------|--------|
| 圆形连接器绝缘材料类型 | PBT GF |
|-------------|--------|

机械附件

|          |                |
|----------|----------------|
| 接合固定类型   | Speedtec（三头螺纹） |
| 面板安装特性类型 | 螺丝安装           |
| 连接器安装类型  | 电缆安装（自由悬挂）     |

壳体特性

|           |    |
|-----------|----|
| 圆形连接器壳体尺寸 | 17 |
|-----------|----|

尺寸

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 电缆直径范围 | 6 – 9.5 mm[.23 – .39 in] |
|--------|--------------------------|

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作温度范围 | -20 – 130 °C[-4 – 266 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|       |            |
|-------|------------|
| 耐用性等级 | 500 Cycles |
| 电路应用  | Signal     |
| 屏蔽    | 是          |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 易燃性等级 | UL 94V-0 |
| 已批准的标准   | UL       |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                               |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (3.5% in Component)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                                                                                                                             |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                                                                                                                          |



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 AGC874N0000151A000  
617 RECEPTACLE ANGLED  
ROTATABLE

TE 产品编号 C0-0231-000-000  
CRIMPING TOOL SMALL

TE 产品编号 C0-0235-000-000  
DIGITAL CRIMPING TOOL, SMALL

客户还购买了

TE 产品编号1768017-8  
EB820

TE 产品编号205202-6  
HD 20 DF PIN PLTD

TE 产品编号3-643191-3  
03P MTA156 CONN ASSY H/F 18AWG

TE 产品编号4-1614891-1  
CPF 0805 187R 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号293650-4  
NECTOR S T-SPLITTER STANDARD

TE 产品编号539671-2  
MATRIZE SNAP-IN

TE 产品编号60-0001-011-000  
CONTACT SOCKET 1 MM

TE 产品编号60-0070-011-000  
CONTACT SOCKET 1,5 MM

TE 产品编号EM7500-000  
X4-1.0-0-SP-SM





文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_ASA876N0085050A000\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_ASA876N0085050A000\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_ASA876N0085050A000\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ASA876N0085050A000

英文版本

fuer Datenblaetter, die online konfigurierbar sind

德语

产品规格

德语

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本