



连接器 > 电源连接器 > 电源汇流条连接器 > 汇流条连接器端子



Sealable: 是

连接器和端子端接到: 印刷电路板

母排端子大小: 4

母排端接方法: 螺钉

端子基材: 铜合金

产品特性

产品类型特性

产品类型	接触件
Sealable	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
----------	----

电气特征

额定电流	115 A
压降	20 mV

接触件特性

端子底板材料	镍
母排端子大小	4
端子基材	铜合金
整体端子电镀材料	银
端子额定电流（最大值）	115 A



端接特性

母排端接方法	螺钉
--------	----

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1766876-1

[PLATED CONTACT,SKT BOD](#)

客户还购买了

TE 产品编号YDTS20T17-35SNV001

[RECP ASSY](#)

TE 产品编号1651766-1

[259-0272-00500=TA HOOD,LKG,#4](#)

TE 产品编号2085957-1

[ICCON, SIZE 4,LOCKING PIN](#)

TE 产品编号192042-5

[LA4S .006 SIL PL](#)

TE 产品编号287095-000

[44A0112-16-8](#)

TE 产品编号2-1617754-2

[FCA-410-1623M=M83536/16-023M](#)

TE 产品编号2-1589455-0

[SSL009PC2DM010N = WDUALOBE](#)

文档

产品图纸

[PIN CONTACT#4, SCREW MT, PRESS FIT](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6648224-2_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6648224-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6648224-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本