




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: 公端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 11

中心线（间距）: 10.16 mm [.4 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

电线保护	带有
块类型	带联锁堆叠
接线端子连接器类型	公端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

螺纹凸缘	不带
堆叠层次	不带
闭端	不带
堆叠配置	侧面可堆叠
Number of Positions	11
行数	1
电线进入角度	侧

电气特征



额定电流（最大值）	17.5 A
-----------	--------

额定电压	600 VAC
------	---------

主体特性

联锁	带有
----	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡
-----------	---

端子安装	通孔
------	----

端子基材	黄铜
------	----

端子额定电流（最大值）	17.5 A
-------------	--------

机械附件

无螺丝接线端子	否
---------	---

安装角度	直式
------	----

螺钉尺寸	M3
------	----

螺钉电镀材料	镍
--------	---

螺钉材料	黄铜
------	----

螺钉凸缘	不带
------	----

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

壳体颜色	绿色
------	----

外壳材料	PA 66
------	-------

中心线（间距）	10.16 mm[.4 in]
---------	-----------------

尺寸

PCB 尾部长度	3.5 mm[.138 in]
----------	-----------------

Wire Size	.05 – 3 mm²
-----------	-------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

识别标记

标记颜色	黑色
------	----

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Pb (.8% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-1986903-1

11P PCB MNT,270DEG,MOD,PITCH 10.16

客户还购买了



TE 产品编号2-178216-2
DYNAMIC D-3400 HDR H ASSY 11P

TE 产品编号900412-1
PC I/O RETENTION LEG ASSY 80P

TE 产品编号2-2013519-0
DYNAMIC D3900 H-HDR ASSY 10P Y TYPE-A

TE 产品编号1-2229803-2
D3950 HDR 7/11POS 1ROW Y KEY TYPE-A

TE 产品编号3-2134249-3
D3900S 7.5MM PITCH REC ASSY 3P BLACK Z

TE 产品编号3-5175475-5
CHAMP 050 B/B REC V W/LEG 40P

TE 产品编号2-87025-5
02 MODI CRMP S-I HSG SR .156CL

TE 产品编号2352424-1
REC Contact 3 Series Reel, MMC-PB

文档

产品图纸

TERMI-BLOK PCB MOUNT 90 11P.

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1-282843-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-282843-1_E.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-282843-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - EUROSTYLE TERMINAL BLOCKS

英文版本

1-1773458-1_EURO_STYLE_TERMINAL_BLOCKS_QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

1-282843-1

PCB Terminal Blocks, Header, Wire-to-Board, 11 Position, 10.16mm [.4in] Centerline,
1 Row, Side Wire Entry Angle, 30 – 12AWG Wire Size

