




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: **插头**

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: 5

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

电线保护	带有
块类型	堆叠插头
接线端子连接器类型	插头
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

堆叠配置	否
Number of Positions	5
行数	1
电线进入角度	侧

电气特征

额定电流（最大值）	10 A
额定电压	300 VAC

主体特性

联锁	不带
----	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡
端子基材	黄铜



端子额定电流（最大值）	10 A
-------------	------

机械附件

接合角度	90°
无螺丝接线端子	否
安装角度	直角
螺钉尺寸	M2.6
螺钉材料	钢
螺钉凸缘	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	PA 66
中心线（间距）	5 mm[.197 in]

尺寸

Wire Size	.3 – 2 mm²
-----------	------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	200
------	-----

其他

注释	带导线保护器。
----	---------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）








SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月
(197)
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 1776263-5 Term Blk, 90 degree, stacking	 TE 产品编号 1-1986811-0 10P SPRING TB,DBL WIRING, PITCH 3.5MM	 TE 产品编号 1-1986811-1 11P SPRING TB,DBL WIRING, PITCH 3.5MM	 TE 产品编号 1-1986811-2 12P SPRING TB,DBL WIRING, PITCH 3.5MM
 TE 产品编号 1-1986811-3 13P SPRING TB,DBL WIRING, PITCH 3.5MM	 TE 产品编号 1-1986811-4 14P SPRING TB,DBL WIRING, PITCH 3.5MM	 TE 产品编号 1-1986811-5 2P SPRING TB,DBL WIRING, PITCH 3.5MM	 TE 产品编号 1-1986811-6 2P SPRING TB,DBL WIRING, PITCH 3.5MM
 TE 产品编号 1986811-9 9P SPRING TB,DBL WIRING, PITCH 3.5MM			

客户还购买了





TE 产品编号2-178216-2
Dynamic 3400F HDR 组件



TE 产品编号900412-1
PC I/O RETENTION LEG ASSY 80P



TE 产品编号2-2013519-0
DYNAMIC D3900 H-HDR ASSY 10P Y TYPE-A



TE 产品编号3-2134249-3
D3900S 7.5MM PITCH REC ASSY 3P BLACK Z



TE 产品编号3-5175475-5
CHAMP 050 B/B REC V W/LEG 40P



TE 产品编号2-87025-5
02 MODI CRMP S-I HSG SR .156CL



TE 产品编号2352424-1
REC Contact 3 Series Reel, MMC-PB

文档

产品图纸

Term Blk 90 degree w/ wire Pro

英文版本

数据表/目录页

BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - EUROSTYLE TERMINAL BLOCKS

英文版本

1-1773458-1_EURO_STYLE_TERMINAL_BLOCKS_QRG

英文版本