



连接器 > 接线端子和端子排 > 阻隔带



连接器系统: **线到线**

Number of Positions: **3**

中心线（间距）: **14.5 mm [.571 in]**

行数: **1**

Voltage Rating: **600 V**

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 产品类型      | 栅栏端子  |
| 连接器系统     | 线到线   |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| 级数                  | 1 |
| Number of Positions | 3 |
| 行数                  | 1 |

电气特征

|                |       |
|----------------|-------|
| 额定电流（最大值）      | 65 A  |
| Voltage Rating | 600 V |

主体特性

|    |    |
|----|----|
| 颜色 | 褐色 |
|----|----|

接触件特性

|             |      |
|-------------|------|
| 端子电镀材料      | 锡    |
| 端子材料        | 黄铜   |
| 端子额定电流（最大值） | 65 A |

机械附件

|      |    |
|------|----|
| 安装插针 | 不带 |
|------|----|



|         |      |
|---------|------|
| 螺钉电镀材料  | 铬酸锌  |
| 螺钉电镀涂层  | 亮光   |
| 螺钉材料    | 钢    |
| 安装耳     | 不带   |
| 螺钉尺寸    | M5   |
| 连接器安装类型 | 面板安装 |

壳体特性

|         |                  |
|---------|------------------|
| 外壳材料    | 聚酰胺 6            |
| 中心线（间距） | 14.5 mm[.571 in] |

尺寸

|           |            |
|-----------|------------|
| 长度        | 40.2 mm    |
| Wire Size | 2 – 14 mm² |

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | Power |
|------|-------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 易燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装数量 | 1  |
| 封装方法 | 包装 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 未进行合规性审核                                                                                                                                                                                         |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (3% in Component Part)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <                                                                                                                                                                        |



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1986189-3  
TSB200003DSGW=EUROPA BL,14.5 MM

TE 产品编号 2-1776315-3  
TSB200003KDS=EUROPA,14.5MM, Brass Screw

客户还购买了

TE 产品编号1776313-8  
TSB200008DS=EUROPA T-BL,14.5MM

TE 产品编号1375549-4  
05 MTE VERT SMT HDR FULL SN-PB

TE 产品编号1375870-3  
RCPT ASSY,10 POS,VERT,0.8MM MI

TE 产品编号2217480-2  
KIT, BTLI, SDE OPEN HEAD

TE 产品编号3-1437573-6  
TSPDF11FGRA0=BUTTON 60377, 40

TE 产品编号F206443001  
VG-95218-T020-E059

TE 产品编号1230032-1  
FEMALE SCREWLOCK M3

文档

产品图纸

TSB2000K03DSHT=EUROPA BL,14.5M

英文版本

1986469-3

Barrier Strips, Wire-to-Wire, 3 Position, 14.5mm [.571in] Centerline, 1 Row, 600V  
Voltage Rating, 14 – 6AWG Wire Size, 2 – 14mm² Wire Size



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1986469-3\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1986469-3\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1986469-3\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - BARRIER STRIPS

英文版本