



AMP

TE 内部编号 449529-1

Coax Contacts, Cable-to-Cable, 1 Position, Wire & Cable, Straight, RG 405 Compatible With RF Cable Type, Gold, 1A Contact Current Rating (Max)

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频同轴连接器 > 同轴端子



连接器系统: 缆到缆

Number of Positions: 1

Sealable: 否

连接器和端子端接到: 电线和电缆

车身角度: 直式

产品特性

产品类型特性

连接器种类	插孔
产品类型	连接器 - 射频
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
与射频电缆类型兼容	RG 405

结构特性

Number of Positions	1
---------------------	---

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

外壳材料	铍铜
外壳电镀材料	金
车身角度	直式

接触件特性

端子外径	2.8 mm[.11 in]
射频连接器中心端子材料	铍铜合金
射频连接器中心端子电镀材料	金



端子接合固定	不带
端子额定电流（最大值）	1 A

机械附件

面板安装方式	后部安装
面板安装特性类型	隔板
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

电介质材料	PTFE
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 312253-2
CRIMP INSERTS

客户还购买了

TE 产品编号YDTS26W13-98BNV001
PLUG ASSY

TE 产品编号213153-1
PLUG ASSY, 15 POSN, AMPLIMITE

TE 产品编号413012-1
PLUG, FLOATING, BLINDMATE 2.8MM

TE 产品编号445010-1
PLUG ASSY, 26 POSN AMPLIMITE

TE 产品编号2151020-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F062O

TE 产品编号6-1589070-6
CX090PC2RG024Q = Coax

TE 产品编号57040-7
Madison Spec 100-4703 Rev. 7

文档

产品图纸
JACK, 2.8 BLINDMATE
英文版本