

1650153-2

✓ 有效


TE 内部编号 1650153-2

Rectangular Power Connectors, Wire & Cable, 35A Contact Current Rating (Max), Power, Operating Temperature Range -40 – 105 °C, 12 – 14AWG Wire Size

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



Sealable: 否

连接器和端子端接到: 电线和电缆

UL 阻燃性等级: 否

端子额定电流（最大值）: 35 A

电路应用: Power

产品特性

产品类型特性

Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

接触件特性

端子额定电流（最大值）	35 A
端子类型	插针
PCB 端子端接区域电镀材料	金
端子接触部电镀材料	金
	10 μin

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

壳体特性

外壳材料	Zamak 5, Zamak 5
------	------------------

尺寸

Wire Size	12 – 14 AWG
-----------	-------------



使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C
--------	--------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1650153-2_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1650153-2_L.3d_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1650153-2_L.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED](#)

英文版本

[AMP & ELCON Power Connector Layout Forms Datasheet 6-1773444-7](#)

英文版本

产品环境合规性

[TE 材料声明](#)

英文版本