




连接器 > 射频同轴连接器 > 射频适配器 > 系列间适配器



A 侧接口: OSM

A 侧极性: 插头

B 侧接口: OSN

B 侧极性: 插头

连接器系统: 线到线

产品特性

产品类型特性

A 侧接口	OSM
A 侧极性	插头
B 侧接口	OSN
B 侧极性	插头
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
---------------------	---

主体特性

主体材料	不锈钢
主体种类	直式
材料	不锈钢

接触件特性

射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	黄铜

机械附件

连接螺母材料	不锈钢
--------	-----



连接器安装类型

Bulkhead

操作/应用

电路应用

电源和信号

其他

密封圈材料

硅橡胶

电介质材料

PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合且适用豁免

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合且适用豁免

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219）
超过限值的SVHC：
Pb (3.7% in Component Part)
物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1051644-1
2031 5003 02



TE 产品编号 1056462-1
2837 7388 02



TE 产品编号 1050548-1
2001 5032 02



TE 产品编号 1050525-1
2001 5003 02,SMA CABLE PLUG



TE 产品编号 1051151-1
2007 7941 02,SMA RA CABLE PLUG



TE 产品编号 1051157-1
2007 7985 02,SMA RA CABLE PLUG



TE 产品编号 1051638-1
2031 5002 00



TE 产品编号 1052067-1
2037 5006 02,SMA RA CABLE PLUG



TE 产品编号 1052076-1
2037 5008 02



TE 产品编号 1056456-1
2837 7316 02



TE 产品编号 2016682-2
RF CA,SMA BK TO UMCC GEN1,1.13,
L100MM



TE 产品编号 2016682-4
RF CA,SMA BK TO UMCC GEN1,1.13,
L200MM



TE 产品编号 2016694-2
RF CA,SMA BULKHEAD TO UMCC IV,
L100MM



TE 产品编号 2016694-4
RF CA,SMA BULKHEAD TO UMCC IV,
L200MM



TE 产品编号 2081570-1
2.92MM JACK 2 HOLE FLANGE
RECEPTACLE



TE 产品编号 2081570-2
2.92MM JACK 2 HOLE FLANGE
RECEPTACLE



TE 产品编号 2081934-1
2.92MM JACK PCB EDGE LAUNCH

客户还购买了



TE 产品编号YDTS26G17-35SAV001
PLUG ASSY

TE 产品编号1051018-1
2004 7985 00

TE 产品编号1052982-1
2054 1231 02

TE 产品编号1053514-1
2080 5055 02

TE 产品编号1053634-1
2081 0000 00

TE 产品编号1055047-1
2087 1230 02

TE 产品编号1-2176250-3
TJT 500W 100R 5%

TE 产品编号1-2000676-3
KEYED GUIDE PIN, MACHINED,
MULTIGIG,19MM

文档

产品图纸

3081 2241 00

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1057367-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1057367-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1057367-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

RF Between Series Adapters

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本