



TE 内部编号 2195633-5
RF Cable Assemblies, UMCC Plug, FEP, Cable Assembly Length .32
ft [.1 m], Operating Temperature Range -40 – 85 °C [-40 – 185 °F],
UMCC Plug
[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 射频电缆组件



射频电缆组件连接器类型（A 端）：UMCC 插头
绝缘套管材料：FEP
电缆组件长度：.1 m [.32 ft]
工作温度范围：-40 – 85 °C [-40 – 185 °F, -40 – 185 °F]
射频电缆组件连接器类型（B 端）：UMCC 插头

产品特性

产品类型特性

同轴电缆类型	OD 1.32 mm
产品类型	电缆组件
射频连接器类型	同轴电缆
射频电缆组件连接器类型（A 端）	UMCC 插头
射频电缆组件连接器类型（B 端）	UMCC 插头
射频电缆组件类型	射频同轴电缆组件

电气特征

连接器阻抗	50 Ω
阻抗	50 Ω

信号特征

频率	DC – 6 GHz
----	------------

主体特性

绝缘套管材料	FEP
--------	-----

尺寸

--	--



Wire Size	30 – 32 AWG
-----------	-------------

射频电缆组件总体电缆外径	1.32 mm[.051 in]
--------------	------------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

其他

电缆组件长度	.1 m[.32 ft]
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1909763-1
UMCC MICRO-COAX RECPT GEN 1
HIGHER LEVEL

TE 产品编号 2337019-1
UMCC Micro-Coax receptacle, Gen 1

客户还购买了

TE 产品编号212933-2
PLUG ASSY,104 POSN,AMPLIMITE

TE 产品编号1757826-6
AMPLIMITE,ASY,RCPT,FB,90,ZN,6

TE 产品编号1757964-2
A600 SZ 2 RCPT 150/150/13C2

TE 产品编号446853-5
3ROW BOX REC 165P 100CLSEALED

TE 产品编号448007-2
3 ROW BOX PIN 210 POS R/A

TE 产品编号448008-1
3 ROW BOX PIN 180 POS R/A S/L

TE 产品编号448821-1
KIT,TWINAX BOARD MOUNT 4 POS

TE 产品编号4-1617352-0
JMGSCD-6MW=M39016/42-050M

文档

产品图纸

RF CA,UMCC GEN1- GEN1,1.32,L100MM,GR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2195633-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2195633-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2195633-5_A.3d_stp.zip

英文版本



产品规格

英文版本