



TE 内部编号 1274684-1


RF Connectors, BNC RF Interface, Jack, RF Connector Mated Outer

Diameter (Approximate) .572 in [14.53 mm], 75 Ω, Bayonet, 2GHz

Operating Frequency

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 75 Ω

射频连接器耦合机制: 卡口

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	2
PCB 安装方向	直角
同轴端子数	2

电气特征

绝缘电阻	1000 MΩ
阻抗	75 Ω

主体特性

主体绝缘	不带
------	----



主体材料	锌
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	铜, 镍
	1524 μin
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	磷青铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	4 mm[.157 in]

机械附件

PCB 安装固定	不带
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
PC 板上方高度	24.1 mm[.949 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

工作频率	2 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

等级	商业
耦合螺母基材	黄铜
其他特性	堆叠
电介质材料	PTFE

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 221185-8
PLUG,75 OHM,COMMERCIAL BNC

TE 产品编号 221185-9
PLUG,75 OHM,COML BNC

TE 产品编号 413589-2
KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP

TE 产品编号 413589-7
KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP

TE 产品编号 413589-9
KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP

TE 产品编号 5-1634502-2
BNC Str Plg Hex 75Ohm Nickel Pltd RG59B/

TE 产品编号 2-221185-3
PLUG,75 OHM,COML BNC

TE 产品编号 2-221185-6
PLUG, 75 OHM, COML BNC





TE 产品编号 2-221185-9
PLUG,75 OHM,COML BNC



TE 产品编号 2-5221185-3
PLUG,75 OHM,COML BNC



TE 产品编号 2-5221185-6
PLUG, 75 OHM, COML BNC



TE 产品编号 2-5413589-5
KIT,PLUG,COML BNC,HEX CRP, RA7000 CABLE



TE 产品编号 221185-1
PLUG 75 OHM COML BNC



TE 产品编号 221185-2
PLUG,75 OHM,COML BNC



TE 产品编号 221185-5
PLUG,75 OHM,COML BNC



TE 产品编号 3-221185-1
PLUG,75 OHM,COML BNC



TE 产品编号 3-221185-4
PLUG,75 OHM,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 3-221185-6
PLUG,75 OHM,COMM,BELDEN 633938



TE 产品编号 3-5221185-1
PLUG,75 OHM,COML BNC



TE 产品编号 3-5221185-4
PLUG,75 OHM,COMMERCIAL BNC

客户还购买了




TE 产品编号1-6600333-3
MBXL VERT HDR 6P+24S+6P




TE 产品编号4-1825059-0
ADF08SATTR04=DIP,FLUSH,SMT-JL




TE 产品编号3-1768019-9
EET-6090V-9



TE 产品编号1934335-1
TinMan Header Assy 3x6 open



TE 产品编号4-2176305-9
RP 1E 0.1W 340R 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号8-2176306-5
RP 1E 0.1W 8K66 0.1% 25PPM 5K RL

文档



产品图纸

JACK, 2 POSITION, STACKED, R/A, PCB, MIN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1274684-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1274684-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1274684-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Mini BNC Connectors

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本