



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: MCX

射频连接器种类: 插座

阻抗: 50 Ω

射频连接器耦合机制: 搭锁式

工作频率: 6 GHz

产品特性

产品类型特性

射频接口	MCX
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	1
PCB 安装方向	垂直
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体形状	正方形
主体材料	黄铜
主体材料表面涂层	电镀
主体电镀材料	金

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
---------------	---



射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

PCB 安装固定	不带
射频连接器耦合机制	搭锁式
连接器安装类型	板安装
制动器	不带

尺寸

PC 板上方高度	5.9 mm[.232 in]
----------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	6 GHz
------	-------

包装特性

封装数量	800
封装方法	Tape & Reel

其他

等级	专业
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component part) 物品安全使用说明：



使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260℃

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1337580-0
MCX Str Plg Hex 50Ohm Gold Pltd
RG174A/U




TE 产品编号 1-1337585-0
MCX R/A Plg Hex 50Ohm Gold Pltd
RG174A/U



TE 产品编号 6-1337580-0
MCX Str Plg Hex 50Ohm Gold Pltd
RG174A/U


客户还购买了




TE 产品编号1-292253-5
CT CONN MT HDR ASSY H 15P NAT



TE 产品编号1-1747981-5
Std HDMI, RA, SMT, Panel grd, Flange




TE 产品编号926010-1
LOCKING CLIP HSG




TE 产品编号4-1879666-7
H8 402K 0.1% 15PPM



TE 产品编号1624359-2
NTC0805 5% 33K



TE 产品编号2016694-2
RF CA,SMA BULKHEAD TO UMCC IV,
L100MM



TE 产品编号1879620-3
H8 160K 1% 25PPM

文档

产品图纸



MCX SMT Skt 50Ohm Gold Pltd

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1337582-0_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1337582-0_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1337582-0_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MCX Connectors

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本