



Mini-SAS HD

TE 内部编号 2214869-1

Mini-SAS HD, Mini-SAS HD, Receptacle, Cable-to-Board, 72
Position, 4 Rows, 2 Ports, Right Angle, Through Hole - Press-Fit, .
75mm [.029in] Centerline

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > SAS 和 MiniSAS



SAS 连接器类型: Mini-SAS HD

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 缆到板

Number of Positions: 72

行数: 4

产品特性

产品类型特性

外壳	带有
SAS 连接器类型	Mini-SAS HD
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

可堆叠	否
Number of Positions	72
行数	4
端口数量	2
PCB 安装方向	直角

接触件特性

端子基材	铜合金
------	-----

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

机械附件

PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	M2 螺钉



连接器安装类型	板安装, 面板安装
---------	-----------

壳体特性

外壳材料	LCP（液晶聚合物）
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	.75 mm[.029 in]

尺寸

PC 板上方高度	12.78 mm[.503 in]
----------	-------------------

使用环境

高温壳体	是
工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	25
封装方法	Package, 盒和托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 2-2337815-1 MINISAS HD TO MINISAS HD,28AWG, 0.5M	 TE 产品编号 2-2337815-2 MINISAS HD TO MINISAS HD,28AWG, 1M	 TE 产品编号 2-2337815-3 MINISAS HD TO MINISAS HD,28AWG, 2M	 TE 产品编号 2-2337815-4 MINISAS HD TO MINISAS HD,28AWG, 3M
 TE 产品编号 2-2337815-5 MINISAS HD TO MINISAS HD,28AWG, 4M	 TE 产品编号 2-2337815-6 MINISAS HD TO MINISAS HD,28AWG, 5M	 TE 产品编号 2337815-1 MINISAS HD TO MINISAS HD,30AWG, 0.5M	 TE 产品编号 2337815-2 MINISAS HD TO MINISAS HD,30AWG, 1M
 TE 产品编号 2337815-3 MINISAS HD TO MINISAS HD,30AWG, 2M	 TE 产品编号 2337815-4 MINISAS HD TO MINISAS HD,30AWG, 3M	 TE 产品编号 4-2337815-1 MINISAS HD TO MINISAS HD,26AWG, 0.5M	 TE 产品编号 4-2337815-2 MINISAS HD TO MINISAS HD,26AWG, 1M
 TE 产品编号 4-2337815-3 MINISAS HD TO MINISAS HD,26AWG, 2M	 TE 产品编号 4-2337815-4 MINISAS HD TO MINISAS HD,26AWG, 3M	 TE 产品编号 4-2337815-5 MINISAS HD TO MINISAS HD,26AWG, 4M	 TE 产品编号 4-2337815-6 MINISAS HD TO MINISAS HD,26AWG, 5M





TE 产品编号 4-2337815-7
MINISAS HD TO MINISAS HD,26AWG, 6M



TE 产品编号 4-2337815-8
MINISAS HD TO MINISAS HD,26AWG, 7M

该系列中的其他产品 | Mini-SAS HD



Mini-SAS 笼子(11)



SAS 和 MiniSAS(10)




SATA 和微型 SATA(1)




插拔式 I/O 电缆部件(18)

客户还购买了



TE 产品编号6364289-1
50 50SR VERT RECEP ASSY



TE 产品编号2141227-3
2POS,PIN DIA 8.0,PIN HSG,ASSY,SLD



ANVIL
REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号2-1803074-7
ANVIL, COMBINATION, END FEED



TE 产品编号2-691157-5
BLADE, SHEAR



TE 产品编号2150471-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-215F300F



TE 产品编号2298721-5
4POS,MATE-AX,SOC HSG ASSY, 180DEG,COD E



TE 产品编号2836035-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-FM-055F062OA



TE 产品编号5-2151063-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-100F165O



TE 产品编号EM1221-000
SGRS-3-96



TE 产品编号7-1579028-3
LOCKING TOOL 10POL



文档

产品图纸

MiniSAS HD, 1x2 Rec Assy w/ weld

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2214869-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2214869-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2214869-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本