



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 其他连接器附件



汽车连接器附件类型: 安装卡箍, 安装卡箍

连接器系统: 线到线

主要产品材料: PBT GF

主要产品颜色: 黑色

工组温度范围: -40 – 125 °C, -40 – 125 °C

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	安装卡箍, 安装卡箍
连接器系统	线到线

主体特性

主要产品材料	PBT GF
主要产品颜色	黑色

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94-HB
----------	----------

包装特性

封装数量	320
封装方法	批量

其他

--	--



可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2272889-1 16POS,HYBRID,HDR ASSY,180DEG, COD A	 TE 产品编号 2272889-2 16POS,HYBRID,HDR ASSY,180DEG, COD B	 TE 产品编号 2272889-4 24POS,HYBRID,HDR ASSY,180DEG, COD D	 TE 产品编号 2272889-3 16POS,HYBRID,HDR ASSY,180DEG, COD C
--	---	--	--



TE 产品编号 2272889-5
24POS,HYBRID,HDR ASSY,180DEG,
COD E

TE 产品编号 2272889-6
24POS,HYBRID,HDR ASSY,180DEG,
COD F

该系列中的其他产品 | AMPSEAL 16

其他汽车连接器附件(11)

汽车密封件和盲堵(4)

汽车接头(3)

汽车端子(33)

汽车连接器护套(237)

汽车连接器盖帽(76)

汽车连接器锁和位置保证(2)

客户还购买了

TE 产品编号DT04-3P-P004
REC, 3P, GRY, N

TE 产品编号776308-1
CAP HOUSING 4 POSITION

TE 产品编号2-1703648-1
7POS, MIXED,TAB HSG,ASSY,CODB

TE 产品编号EM63332001
BATTU-12.7/6.1-A1-3-STK

TE 产品编号927865-1
STC REC 6.3 Contact SRC Sn

TE 产品编号4-643818-4
14P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL

TE 产品编号163307-4
MATE-N-LOK PIN

TE 产品编号926988-2
MNL STIFT 3,5 MM



TE 产品编号YHC593200000000000
BATTERY LEAD CONNECTOR.35MM.
+VE.M6 THRD.

文档

产品图纸

MOUNTING CLIP, ML CONN, 3MM PANEL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2203876-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2203876-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2203876-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本