



TE 内部编号 2319023-2

Other Hard Wired Boxes, Others, Mini ATM Fuse Fuse Type, 1 Fuses (Maximum), 1 Fuses (Minimum), Micro Relay, 1 Relays (Maximum), 1 Relays (Minimum)

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 配电箱 > 其他硬接线盒



元件类型: 其他

保险丝类型: 微型 ATM 保险丝

保险丝数量（最大值）: 1

保险丝数量（最小值）: 1

与继电器类型兼容: Micro 继电器

产品特性

产品类型特性

元件类型	其他
保险丝类型	微型 ATM 保险丝
与继电器类型兼容	Micro 继电器
Sealable	是
主要锁定特性	端子上, 锁定枪

结构特性

保险丝数量（最大值）	1
保险丝数量（最小值）	1
继电器数量（最大值）	1
继电器数量（最小值）	1
Number of Positions	8

电气特征

标称电压架构	24 V
--------	------

主体特性

--	--



辅助锁	否
-----	---

接触件特性

端子额定电流（最大值）	30 A
-------------	------

壳体特性

中心线（间距）	8.1 mm[.319 in]
---------	-----------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

行业标准

IP 等级	IP67
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号 CAT-D487-M8649
DEUTSCH DT 安装卡箍



TE 产品编号 CAT-AM7801-M8649
AMPSEAL 16 安装卡箍



TE 产品编号 1-1579007-2
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 828922-1
2,5MM CAVITY PLUG FOR 5,4MM DI



TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)



TE 产品编号 828904-1
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON



TE 产品编号 1443998-1
FUSE PULLER




TE 产品编号 2319021-2
REC CONN CVR,8POS,AMP MCP 2.8, FRB


客户还购买了



TE 产品编号1-2236954-5
5POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED COD A



TE 产品编号1719545-1
MQS0,63 Sn rec CB unseal. AWG22-20



TE 产品编号1-318088-2
ANVIL,SPECIAL COMBINATION



TE 产品编号1803358-2
FLOATING SHEAR, FRONT



TE 产品编号2-2119805-7
SHEAR HOLDER, FRONT



TE 产品编号2319021-2
REC CONN CVR,8POS,AMP MCP 2.8, FRB



TE 产品编号2836789-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-110F2000



TE 产品编号2837328-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-068F0800



TE 产品编号CH32556001
RPPM-NR510-X-80MM



TE 产品编号2176205-1
SBCV8 47R 5%

文档

产品图纸

8POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY,SLD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2319023-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2319023-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2319023-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ICT Fuse and Relay Enclosures

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本