



Charging Inlets

TE 内部编号 2208383-1

Charging Inlets, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire / Wire-to-Panel, 7 Position, 16mm [.629in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 6 mm [.236 in]

连接器系统: 线到线, 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 7

中心线（间距）: 16 mm [.629 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线, 线到面板, 线到面板
Sealable	是
混合型连接器	是
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	7
行数	3

电气特征

Operating Voltage	440 VAC
标称电压架构	440 V

主体特性

出线角度	180°
------	------



主体材料	PA GF
主要产品颜色	黑色
连接器代码	Z

接触件特性

对接公端宽度	6 mm[.236 in]
--------	---------------

机械附件

应力消除	是
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

中心线（间距）	16 mm[.629 in]
---------	----------------

尺寸

产品宽度	62.7 mm[2.468 in]
产品长度	90 mm[3.543 in]
产品高度	90 mm[3.543 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F]
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性


封装数量	120
封装方法	Box

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1670917-1
3POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号 967067-1
MQS SGL WIRE SEAL



TE 产品编号 1-2208382-1
2. LOCK,TE, INLET GB



TE 产品编号 2288391-1
RESISTOR,PT1000, TEMP SENSOR, WITH CABLE



TE 产品编号 1452668-3
MCON 1.2 LL REC SWS AG

该系列中的其他产品 | Charging Inlets



其他汽车连接器附件(2)



压接电线插针、公端和套圈(5)



汽车密封件和盲堵(3)




汽车端子(14)



汽车连接器护套(14)



汽车连接器盖帽(5)



汽车连接器锁和位置保证(3)



高压线束加工设备(17)

客户还购买了



TE 产品编号2177786-3
5POS, MIXED,HSG, IEC62196-2 TYPE 2,Top



TE 产品编号2177787-1
2. LOCK,TE, IEC62196-2 TYPE 2,BK



TE 产品编号2177790-1
CABLE FIXATION,TE,COVER INLET



TE 产品编号2177791-1
INSULATION COVER,TE,COVER INLET,BK



TE 产品编号2177798-1
5POS, MIXED,HSG, IEC62196-2 TYPE 1,BK



TE 产品编号2177799-1
2. LOCK,TE, IEC62196-2 TYPE 1,BK



TE 产品编号2236040-1
CONTACT KIT, R5, INLET TYPE 1, PLATED



TE 产品编号2288391-1
RESISTOR,PT1000, TEMP SENSOR, WITH CABLE



TE 产品编号9-2177796-1
O-RING,4X1.5



TE 产品编号9-2177861-1
FAMILY SEAL, MIXED,, Vers.1

文档



产品图纸

5POS, MIXED,HSG,INLET GB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2208383-1_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2208383-1_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2208383-1_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本