




连接器 > 插拔式连接器和笼子 > OSFP



插拔式 I/O 产品类型: Lightpipe Assembly

连接器系统: 缆到板

光管数量: 4

Sealable: 否

连接器和端子端接到: 印刷电路板

产品特性

产品类型特性

外形尺寸	OSFP
插拔式 I/O 附件类型	光管
插拔式 I/O 产品类型	Lightpipe Assembly
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

光管数量	4
------	---

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

其他

包括的光管	是
-------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-P65-N4903
OSFP 壳体组件：EMI 弹片

客户还购买了

TE 产品编号2198325-5
zSFP+ STACKED 2X2 RECEPTACLE ASSEMBLY

TE 产品编号7-1735480-5
0.8FH,R17H.5,120,30/Sn,TU

TE 产品编号3-1879463-0
RL73H 2E R16 1% 1K RL

TE 产品编号2170745-2
CAGE ASSY, 1X4, QSFP28, SPRING, HS



TE 产品编号1-5767111-1
MICT,PLG,152,ASY,.025 TAPE CAP



TE 产品编号1274563-2
PLUG KIT, STRAIGHT, MINI BNC



TE 产品编号1892731-2
Assy 2x6 MINIPAK HDE seq2



TE 产品编号2336568-1
RECEPT ASSY, RA, 168 POS, SLIVER 2.0

文档

产品图纸

LIGHTPIPE ASSEMBLY, OSFP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2325080-4_4.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2325080-4_4.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2325080-4_4.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本