



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

连接器系统: 线到板, 线到线, 线到设备

Number of Positions: 2

中心线 (间距) : 5 mm [.197 in]

Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到线, 线到设备
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	2
行数	1

电气特征

Operating Voltage	125 VAC
标称电压架构	12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PBT GF
主要产品颜色	土黄色

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	否



应力消除	否
------	---

壳体特性

中心线（间距）	5 mm[.197 in]
---------	---------------

尺寸

产品宽度	24.05 mm[.947 in]
产品长度	22 mm[.87 in]
产品高度	27.6 mm[1.09 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	1800
封装方法	Package

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核





焊接工艺能力


不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 184060-1 6 POS./6 CIRC PLUG ASSY, KEY A	 TE 产品编号 184030-3 RECPT, CONTACT 070, PTPPHBZ	 TE 产品编号 184002-1 2 POS. PLUG ASSY, KEY B, GRAY	 TE 产品编号 184030-1 RECPT, CONTACT 070, AUPHBZ
 TE 产品编号 184141-1 WIRE SEAL,RUBBER,SENSOR,PURPLE, LIM	 TE 产品编号 184095-1 RECPT, CONTACT .070, AUPHBZ	 TE 产品编号 184140-1 WIRE SEAL,RUBBER,SENSOR, ORANGE	 TE 产品编号 184095-2 RECPT, CONTACT .070, PTPPHBZ
 TE 产品编号 184139-1 WIRE SEAL,RUBBER,SENSOR,BLUE	 TE 产品编号 184154-1 2 POS. END CAP HSG., KEY D	 TE 产品编号 184373-1 CONTACT, RECEPTACLE, .070 TYPE	 TE 产品编号 184373-2 CONTACT, RECEPTACLE, .070 TYPE




TE 产品编号 184152-1
2 POS. END CAP HSG., KEY B




TE 产品编号 184156-1
2 POS. END CAP HSG., KEY F




TE 产品编号 184157-1
2 POS. END CAP HSG., KEY G




TE 产品编号 184158-1
2 POS. END CAP HSG., KEY H




TE 产品编号 184159-1
2 POS. END CAP HSG., KEY J



TE 产品编号 184160-1
2 POS. END CAP HSG., KEY K




TE 产品编号 184161-1
2 POS., END CAP HSG., KEY L



TE 产品编号 184162-1
2 POS. END CAP HSG., KEY M

该系列中的其他产品 | Sealed Sensor Connector SSC System




其他汽车连接器附件(7)



插入和拔出工具(1)



汽车密封件和盲堵(3)




汽车端子(8)



汽车连接器护套(178)




汽车连接器盖帽(7)



汽车连接器锁和位置保证(6)

客户还购买了



TE 产品编号1488573-1
2X8 UNSEALED CLOCKSING PLUG



TE 产品编号1326362-1
26WAY LAC "COMMON" SHIELD ASMB



TE 产品编号1438126-1
50 WAY WIRE SHIELD (PROD)



TE 产品编号184012-1
2 POS. PLUG ASSY, KEY G, GRAY





TE 产品编号1452348-1
5POS HEADER BLOWER SWITCH
CONN



TE 产品编号NB19044001
RNF-100-1/4-RD-SP



TE 产品编号184008-1
2 POS. PLUG ASSY, KEY E, BLACK



TE 产品编号1326362-3
26WAY LAC "COMMON" SHIELD
ASMB



TE 产品编号184010-1
2 POS. PLUG ASSY, KEY F, BLACK



TE 产品编号1740336-7
MICRO QUADLOK SYSTEM SOCKET
CO

文档

产品图纸

2 POS. PLUG ASSY, KEY L, NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_184020-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_184020-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_184020-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本



[使用说明书](#)

[使用说明书（美国）](#)

[英文版本](#)

[Positioning the Double Lock Plate](#)

[英文版本](#)