



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 5 mm [.196 in]

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 5 mm [.196 in]

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器和壳体类型  | 母端子护套 |
| 连接器系统     | 线到线   |
| Sealable  | 否     |
| 混合型连接器    | 否     |
| 主要锁定特性    | 外壳集成  |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 2 |
| 行数                  | 1 |

电气特征

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Operating Voltage | 24 VDC |
| 标称电压架构            | 24 V   |

主体特性

|      |       |
|------|-------|
| 出线角度 | 180°  |
| 主体材料 | PA GF |



|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

|       |   |
|-------|---|
| 连接器代码 | B |
|-------|---|

接触件特性

|        |               |
|--------|---------------|
| 对接公端宽度 | 5 mm[.196 in] |
|--------|---------------|

机械附件

|      |    |
|------|----|
| 安装特性 | 不带 |
|------|----|

|        |   |
|--------|---|
| 端子位置保证 | 否 |
|--------|---|

|      |   |
|------|---|
| 应力消除 | 否 |
|------|---|

|        |        |
|--------|--------|
| 接合对准类型 | 极化, 极化 |
|--------|--------|

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 中心线（间距） | 5 mm[.196 in] |
|---------|---------------|

尺寸

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品宽度 | 11.8 mm[.465 in] |
|------|------------------|

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品长度 | 16.3 mm[.648 in] |
|------|------------------|

|      |                |
|------|----------------|
| 产品高度 | 22 mm[.866 in] |
|------|----------------|

使用环境

|           |                |
|-----------|----------------|
| 工作温度（最大值） | 150 °C[302 °F] |
|-----------|----------------|

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -30 – 150 °C[-22 – 302 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准

|          |   |
|----------|---|
| UL 阻燃性等级 | 否 |
|----------|---|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 3000 |
|------|------|

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|


其他

|     |   |
|-----|---|
| 可维修 | 是 |
|-----|---|

|           |   |
|-----------|---|
| 能够保证连接器位置 | 否 |
|-----------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 281866-3<br/>5MM PITCH TAB/RECPT CONN</p> |  <p>TE 产品编号 281869-1<br/>5MM PITCH TAB/RECPT CONTA</p> |  <p>TE 产品编号 281870-1<br/>5MM PITCH TAB/RECPT CONTACT</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

客户还购买了

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号1-1703648-1<br/>7POS, MIXED,TAB HSG,ASSY,CODA</p> |  <p>TE 产品编号1-1718484-2<br/>CARRIER FOR RECEPTACLE INSERTS</p> |  <p>TE 产品编号962936-1<br/>MPT REC 9.5 Contact SWS Sn</p> |  <p>TE 产品编号1-969489-1<br/>6POS MQS REC COD A</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|






TE 产品编号1379681-1  
24W TAB HSG ASSY BLACK



TE 产品编号1452408-1  
2-NDRY F58 POS. CONNECTOR



TE 产品编号1-962693-1  
MQS COVER 18POS



TE 产品编号1355081-1  
MQS RETAINER



TE 产品编号1-172888-3  
COMPRUBBER PLUG SILICON



TE 产品编号1-1452424-3  
BLIND PLUG FOR MCON 1.2 CB (0,75 MM?)

文档

产品图纸

5MM PITCH TAB/RECPT CONN

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_281871-3\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_281871-3\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_281871-3\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

Terminale femmina adatto per correnti fino a 20A

英文版本

产品规格

英文版本

terminale femmina adatto per correnti fino a 15A

英文版本

产品规格

英文版本



connettore passo 5mm. con arpionismo a scatto

英文版本

产品规格

英文版本