




连接器 > 插拔式连接器和笼子 > CFP/CFP2/CFP4



插拔式 I/O 产品类型: 附件

包括热附件类型: 散热器

散热器种类: 前端气流

散热器高度: 13.2 mm [.52 in]

数据速率（最大值）: 25 Gb/s

产品特性

产品类型特性

外形尺寸	CFP4
插拔式 I/O 附件类型	散热器
笼子类型	CFP4
产品线	CFP
插拔式 I/O 产品类型	附件
包括热附件类型	散热器
Sealable	否

结构特性

散热片数量	6
-------	---

电气特征

数据速率（最大值）	25 Gb/s
-----------	---------

主体特性

电镀材料	镍
散热器表面涂层	阳极氧化



材料	铝合金
散热器种类	前端气流
散热器高度	13.2 mm[.52 in]

尺寸

宽度	20.4 mm
长度	63 mm

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C
--------	-------------

操作/应用

兼容的散热器	是
适用于插拔式 I/O 产品	CFP 组件

包装特性

封装方法	托盘
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。



配套部件



TE 产品编号 2288221-3
CFP4 EMI/DUST PLUG



TE 产品编号 2289502-2
CFP4 1X4,HEATSINK CLIP

客户还购买了



TE 产品编号YDTS20Z15-35PNV001
RECP ASSY




TE 产品编号194234-2
PIN HDR ASSY,MNL,4 CIR,LUBR'D



TE 产品编号2-2170747-4
CAGE ASSY, 1X4, QSFP28, SPRING, HS, LP



TE 产品编号2016080-2
JACK,PCB,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号2195765-1
CHIP ANT. SMD,1570-1580MHz,2.4 GHz



TE 产品编号2176388-6
RQ 1206 11R3 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号2289501-3
HEAT SINK FOR CFP4



TE 产品编号2-2350655-3
3P TPA, .060-.130 OD INSL, UMNL



TE 产品编号2288231-3
CFP4 HEATSINK, FRONT TO BACK AIRFLOW



TE 产品编号2289502-2
CFP4 1X4,HEATSINK CLIP

文档

产品图纸
CP4 HEATSINK, FRONT TO BACK AIRFLOW
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2288231-6_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2288231-6_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2288231-6_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本