

SRK-BS-FL-ST-002

✓ 有效

TE 内部编号 SRK-BS-FL-ST-002

Automotive Connector Caps & Covers, Backshell, Cable Exit Angle 180° (In-Line), With, Black, PA GF, Wire-to-Wire, 64 Position, Wire & Cable

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



保护和应力消除附件类型: **连接器尾盖**

出线角度: 180° (直插式)

应力消除: **带有**

主要产品颜色: **黑色**

主要产品材料: PA GF

产品特性

产品类型特性

|             |       |
|-------------|-------|
| 保护和应力消除附件类型 | 连接器尾盖 |
| 连接器系统       | 线到线   |
| Sealable    | 否     |
| 连接器和端子端接到   | 电线和电缆 |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 64 |
|---------------------|----|

主体特性

|        |            |
|--------|------------|
| 出线角度   | 180° (直插式) |
| 主要产品颜色 | 黑色         |
| 主要产品材料 | PA GF      |

机械附件

|      |    |
|------|----|
| 应力消除 | 带有 |
|------|----|

尺寸

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 兼容电缆束直径范围 | 0 – 26 mm[0 – 1.024 in] |
|-----------|-------------------------|



使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工作温度（最大值） | 125 °C[257 °F]             |
| 工作温度范围    | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |

行业标准

|          |         |
|----------|---------|
| 保护等级     | IP6K9K  |
| UL 阻燃性等级 | UL 94HB |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

其他

|     |   |
|-----|---|
| 可维修 | 是 |
|-----|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                           |



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

BKSHL, FULL, BLK, ST, NW 26

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_SRK-BS-FL-ST-002\_99\_c-srk-bs-fl-st-002-99.2d\_dxf.zip





英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_SRK-BS-FL-ST-002\\_99\\_c-srk-bs-fl-st-002-99.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_SRK-BS-FL-ST-002\\_99\\_c-srk-bs-fl-st-002-99.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本