



DEUTSCH

TE 内部编号 DARS24265-000A3

Automotive Terminals, Socket, Pin Diameter 3.5 mm [.137 in],
Terminal Transmits 0 – 24 A (Low Power), 15AWG Wire Size, 1.5mm²
Wire Size

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 汽车端子



端子和接头类型: Socket

接合插针直径: 3.5 mm [.137 in]

端子传导: 0 – 24 A (低功率)

Wire Size: 1.5 mm²

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
Sealable	否
主要锁定特性	锁定枪
汽车端子电线类型	铜

接触件特性

典型额定电流	5 A
压接类型	凹痕
端子和接头类型	Socket
接合插针直径	3.5 mm[.137 in]
汽车端子接触面电镀	银 (Ag)
端子端接区域电镀材料	银 (Ag)

端接特性

汽车端子端接方法	压接, 压接
----------	--------

尺寸

--



Wire Size	1.5 mm²
线径查找	15 AWG

使用环境

工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C[176 °F][185 °F]
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]

行业标准

机构/标准	DIN
-------	-----

包装特性

封装方法	盒
封装数量	1

其他

客户首选端子	是
端子传导	0 – 24 A（低功率）

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (2.5% in component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 CAR3SC00
CAR RECPT DIN9680 3way



TE 产品编号 CAR3SC68
CAR RECPT DIN9680 3way, IP68



TE 产品编号 CAR3SC68-001
CAR RECPT DIN9680 3way, IP68

客户还购买了



TE 产品编号0462-201-20141
DEUTSCH 实芯端子




TE 产品编号W6P
WEDGE LOCK, 6P, REC, GRN, DT



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号1-480698-0
02P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号1-1333204-1
ANVIL, COMBINATION .080



TE 产品编号140656
TERMINAL RING TONGUE 12 10



TE 产品编号1633927-7
ANVIL

文档

产品图纸

CAR SOC PILOT CONT. #3.5 silver plated

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DARS24265-000A3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DARS24265-000A3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看



ENG_CVM_CVM_DARS24265-000A3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。